扩散焊软连接设备 电子仪器

产品名称	扩散焊软连接设备 电子仪器
公司名称	
价格	35.00/件
规格参数	品牌:电子仪器 型号:100型 额定电压:380(V)
公司地址	巩义市新华路南段
联系电话	13703995687

产品详情

品牌 电子仪器 型목 100型 额定电压 380 (V) 额定电流 180 (A)

产品认证 ISO9001

我厂具有二十多年的历史,拥有一批经验丰富的专业技术队伍,在科研单位和大专院校协作下,研制开 发了高科技产品,专业生产软连接、母线伸缩节、导电带专用加工设备,我厂机械设备齐全,生产工艺 先进,检测手段完善,产品质量可靠,负责指导安装,代培生产技术,常年跟踪服务,多年来我厂产品 畅销全国各地,深受用户好评。

扩散焊软连接设备是新一代的扩散焊机,专利产品,该设备主要由主机与控制两部分组成,可实现高分 子材料间的扩散焊接。高分子扩散焊机广泛应用于电力、化工、冶炼等行业,主要生产行业急需的母线 伸缩节和软连接导电带产品,可实现软母线、软母线与硬母线、硬母线之间的扩散焊接。该设备结构合 理,操作简单,使用安全,节约能源。

额定工作压力: 0-125kg/cm2可调? 工作台平面: ?180 **x** 180mm

工作台高: ?300mm 工作台行程: ?150mm

规格: ?gkh-30 gkh-50 gkh-75 gkh-100 外形尺寸

主机: 700×600mm?

?控制柜:800×800mm

特殊规格可协商定做,高分子扩散焊机专家为您提供技术支持。

二、产品使用范围

电站、发电机、变压器、输配电、开关柜、母线槽、工业电炉、电解冶炼、

电话:86 0371 64351774移动电话:13938236462传真:86 0371 64351774地址:中国 河南 巩义市 巩义市新华路南段邮编:

公司网站:

http://www.dzyqc.comhttp://gydzyqc.cn.alibaba.com