

多功能枕式包装机 手机电池包装机 电器配件包装机

产品名称	多功能枕式包装机 手机电池包装机 电器配件包装机
公司名称	叶丽
价格	33800.00/台
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:上海松精
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市九堡镇牛田村3组152号
联系电话	86 0571 86015629 13738045100

产品详情

是否提供加工定制	是	功能	充填、灌装、封口、计量、条码识别、打印、打码、喷码
品牌	上海松精	型号	SJ-250B
电压	220 (V)	功率	2.4 (Kw)
包装膜宽	250 (mm)	制成袋尺寸	L : 65-190 W: 30-110 (mm)
包装速度	40-230 (袋/分钟)	重量	450 (kg)
外形尺寸	3770*670*1450 (mm)	包装材料	塑料
包装类型	袋	自动化程度	全自动
适用对象	护肤品类、化妆品类、谷物	适用行业	餐饮、食品、服装、化工、家纺、日化、玩具、烟酒、医药、五金、机械、礼品、工艺品、其他
物料类型	固体		

sj-250b/250d枕式包装机(上走纸)

sj-250b/250d pillow packing machine (film from top)

主要功能和结构特点：1.双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。2.人机界面，参数设定方便快捷。3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。5.温度独立pid控制，更好适合各种包装材质。6.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。8.所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。适用范围：

适合于饼干、米通、雪饼、蛋黄派、巧克力、面包、方便面、月饼、药品、日用品、工业零件、纸盒或

托盘等各类有规则物体的包装.

选配装置：1.打码机; 2.直纹中封轮; 3.网纹端封模; 4.超大触摸屏

main function and characteristic:

application scope:

suitable for packing regular objects such as biscuit, bread, instant noodle, moon cakes, industrial parts, paper box or trays.

optional device:

1. code printer; 2. line sealing wheel; 3. chequered terminal sealing mould; 4. extra touch screen

性能参数performance parameter：

机型model	sj-250b	sj-250d
薄膜宽度film width	max.250mm	max.250mm
制袋长度bag length	65-190mm	90-220mm
制袋宽度bag width	30-110mm	30-110mm
产品高度product height	max. 40mm	max. 55mm
膜卷直径film roll diameter	max. 320mm	max. 320mm
包装速度packing speed	40-230 bag/min	40-230 bag/min
电源规格power spec	220v,50/60hz,2.4kva	220v,50/60hz,2.4kva
机器尺寸machine size	(l)3770 × (w)670 × (h)1450	(l)3770 × (w)670 × (h)1450

售后服务：保修一年，终生维护。18621825839

sj-250b/250d枕式包装机(上走纸)

sj-250b/250d pillow packing machine (film from top)

主要功能和结构特点：1.双变频器控制，袋长即设即切，无需调节空走，一步到位，省时省膜。2.人机界面，参数设定方便快捷。3.故障自诊断功能，故障显示一目了然。4.高感度光电眼色标跟踪，数字化输入封切位置，使封切位置更加准确。5.温度独立pid控制，更好适合各种包装材质。6.定位停机功能，不粘刀，不浪费包膜。7.传动系统简洁，工作更可靠，维护保养更方便。8.所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。适用范围：

适合于饼干、电池、电器配件、月饼、药品、日用品、工业零件、纸盒或托盘等各类有规则物体的包装.

选配装置：1.打码机; 2.直纹中封轮; 3.网纹端封模; 4.超大触摸屏

main function and characteristic:

application scope:

suitable for packing regular objects such as biscuit, bread, instant noodle, moon cakes, industrial parts, paper box or trays.

optional device:

1. code printer; 2. line sealing wheel; 3. chequered terminal sealing mould; 4. extra touch screen

性能参数performance parameter :

机型model	sj-250b	sj-250d
薄膜宽度film width	max.250mm	max.250mm
制袋长度bag length	65-190mm	90-220mm
制袋宽度bag width	30-110mm	30-110mm
产品高度product height	max. 40mm	max. 55mm
膜卷直径film roll diameter	max. 320mm	max. 320mm
包装速度packing speed	40-230 bag/min	40-230 bag/min
电源规格power spec	220v,50/60hz,2.4kva	220v,50/60hz,2.4kva
机器尺寸machine size	(l)3770 × (w)670 × (h)1450	(l)3770 × (w)670 × (h)1450