

Zytel PA66尼龙树脂

产品名称	Zytel PA66尼龙树脂
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	33.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦PA66
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

Zytel PA66尼龙树脂

杜邦Zytel尼龙产品系列备有一篮子多功能尼龙树脂，包括尼龙101，再生资源材料和 Zytel PLUS。这种尼龙聚合物易于加工，调整，且坚韧，轻巧和有良好回弹力。

产品品名Product Name

产品特性Product Characteristics

PA66 美国杜邦 101 NC010

超声波可焊接，耐磨损，耐化学

PA66 美国杜邦 101F BKB009

含润滑剂和脱模剂

PA66 美国杜邦 101F NC010

低分子量，含润滑剂和脱模剂

PA66 美国杜邦 101L BKB080

低分子量，流动性高，耐疲劳

PA66 美国杜邦 101L NC010

生产阶段快，易脱模，耐磨损

PA66 美国杜邦 FG101L NC010

经润滑，食品级

PA66 美国杜邦 101L BKB009

润滑级

PA66 美国杜邦 103FHS BKB009

热稳定剂，润滑剂，脱模剂

PA66 美国杜邦 103FHS NC010

热稳定剂，润滑剂，脱模剂

PA66 美国杜邦 103HSL BKB080

热稳定剂，自润滑

PA66 美国杜邦 103FHS BKB038

热稳定剂，润滑级

PA66 美国杜邦 103FHSA NC010

热稳定剂，润滑级

PA66 美国杜邦 105F BK010

润滑剂，脱模剂，紫外线稳定剂

PA66 美国杜邦 132F NC010

成核剂，润滑剂，脱模剂

PA66 美国杜邦 FG133F1 NC010

食品级，脱模剂

PA66 美国杜邦 45HSB NC010

高粘度，热稳定

PA66 美国杜邦 EFE1068 NC010T

良好的流动性，快速生产周期

PA66 美国杜邦 E41HSB NC010

PA66 美国杜邦 E42A NC010

高粘度

PA66 美国杜邦 FG42A NC010

高粘度，食品级

PA66 美国杜邦 42A NC010

PA66 美国杜邦 FG42L NC010

高粘度，润滑剂，食品级

PA66 美国杜邦 E51HSB NC010

高分子量，热稳定剂，脱模剂

PA66 美国杜邦 FG50 NC010

PA66 美国杜邦 FG53 NC010

高粘度，食品级

PA66 美国杜邦 E53 NC010

高粘度，挤出级

PA66 美国杜邦 FE3071 NC010

中等粘度，挤出级

PA66 美国杜邦 FE4200 BK136

挤出级

PA66 美国杜邦 PC310 NC010

自润滑，医疗级

PA66 美国杜邦 SC310 NC010

自润滑，医疗级

PA66 美国杜邦 ST800HSL BK152

热稳定，超韧尼龙

PA66 美国杜邦 ST801 BK010A

超韧尼龙，高生产率

PA66 美国杜邦 FN714 NC010A

抗冲击改性，耐热老化，柔韧性良好

PA66 美国杜邦 FN718 BK230A

抗冲击改性，耐热老化

PA66 美国杜邦 FN718 NC010A

抗冲击改性，耐热老化

PA66 美国杜邦 MT409AHS BK010

抗冲击改性，热稳定剂，抗紫外线

PA66 美国杜邦 MT409AHS NC010

抗冲击改性，热稳定剂

PA66 美国杜邦 ST801A NC010A

超高韧性，耐低温韧性

PA66 美国杜邦 ST801AHS BK010

超高韧性，热稳定剂，抗紫外线良好

PA66 美国杜邦 ST801AHS NC010

超高韧性，热稳定剂，耐低温韧性

PA66 美国杜邦 ST801AW BK195

超高韧性，紫外线稳定剂，耐低温冲击

PA66 美国杜邦 ST801AW NC010

超高韧性，紫外线稳定剂，耐低温冲击

PA66 美国杜邦 FG408L NC010

抗低温，食品级

PA66 美国杜邦 ST801 NC010A

PA66 美国杜邦 444AHS BK152

增韧级，热稳定，高流量

PA66 美国杜邦 70G13L NC010

加13%玻璃纤维增强，一般目的

PA66 美国杜邦 70G13HS1L NC010

加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 美国杜邦 70G13HS1L BK031

加13%玻璃纤维增强，热稳定剂，一般目的

PA66 美国杜邦 BM70G15HSLR BK537

加15%玻璃纤维增强，韧性好，吹塑成型

PA66 美国杜邦 BM70G20HSLX BK537

加20%玻璃纤维增强，韧性好，吹塑成型

PA66 美国杜邦 70G20HSL NC010

加20%玻璃纤维增强，热稳定，润滑

PA66 美国杜邦 70G25HSL NC010

加25%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 美国杜邦 70G2HSLR NC010

加25%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 美国杜邦 70G25HSLR BK099

加25%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 美国杜邦 70G30L NC010

加30%玻璃纤维增强，高强度，经润滑

PA66 美国杜邦 70G30HSL NC010

加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 美国杜邦 70G30HSL BK039B

加30%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 美国杜邦 70G30HSLR NC010

加30%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 美国杜邦 70G30HSLR BK099

加30%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 美国杜邦 FG70G30HSLR NC010

加30%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解，食品级

PA66 美国杜邦 70G33L NC010

加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 美国杜邦 70G33L BK031

加33%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 美国杜邦 70G33HS1L NC010

加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 美国杜邦 70G33HS1L BK031

加33%玻璃纤维增强，热稳定剂

PA66 美国杜邦 70G35EF NC010

加35%玻璃纤维增强

PA66 美国杜邦 70G35HSL NC010

加35%玻璃纤维增强，抗热老化

PA66 美国杜邦 70G35HSL BK039B

加35%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 美国杜邦 70G35HSLX BK357

加35%玻璃纤维增强，热稳定

PA66 美国杜邦 70G35HSRX BK099

加35%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 美国杜邦 70G35HSLRA4 BK267

加35%玻璃纤维增强，热稳定，抗水解

PA66 美国杜邦 LM70G35HSLX BK314

加35%玻璃纤维增强，热稳定，激光打标

PA66 美国杜邦 70G43L NC010

加43%玻璃纤维增强，经润滑

PA66 美国杜邦 70G43HSLA BK099

加43%玻璃纤维增强，热稳定剂，脱模剂

PA66 美国杜邦 70G50HSLA BK039B

加50%玻璃纤维增强，热稳定剂，脱模剂，润滑剂

PA66 美国杜邦 FG70G50HSLA BK309

加50%玻璃纤维增强，热稳定剂，脱模剂，润滑剂

PA66 美国杜邦 70K20HSL NC010

加20%芳纶纤维，热稳定，润滑剂，脱模剂

PA66 美国杜邦 74G33W NC010

加33%玻璃纤维增强，耐磨损

PA66 美国杜邦 74G33W BK196

加33%玻璃纤维增强，紫外线稳定剂

PA66 美国杜邦 79G13L NC010

加13%玻璃纤维增强，增韧级

PA66 美国杜邦 79G13HSL NC010

加13%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 美国杜邦 79G13HSL BK039

加13%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 美国杜邦 8018HS NC010

加14%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 美国杜邦 8018HS BKB085

加14%玻璃纤维增强，增韧级，热稳定

PA66 美国杜邦 80G14A NC010A

加14%玻璃纤维增强，增韧级

PA66 美国杜邦 80G14AHS NC010

加14%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定剂

PA66 美国杜邦 80G14AHS BK099

加14%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定剂

PA66 美国杜邦 80G25HS BK117

加25%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定剂

PA66 美国杜邦 80G33L NC010

加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，经润滑

PA66 美国杜邦 80G33HS1L NC010

加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定

PA66 美国杜邦 80G33HS1L BK104

加33%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定

PA66 美国杜邦 80G43HS1L BK104

加43%玻璃纤维增强，抗冲击改性，耐低温冲击，热稳定

PA66 美国杜邦 FGFE5171 NC010C

加33%玻璃纤维增强，食品级尼龙

PA66 美国杜邦 FE270050 BK099

加30%玻璃纤维增强

PA66 美国杜邦 +PA6T/XT FE270046 BK267

加30%玻璃纤维增强

PA66 美国杜邦 PLS90G30DR BK099

加30%玻璃纤维增强，耐水解

PA66 美国杜邦 70GB30HSL NC010

加30%玻璃微珠，热稳定

PA66 美国杜邦 FE270038 BK267

加40%玻璃纤维\矿物增强

PA66 美国杜邦 FR70G25V0 NC010

加25%玻璃纤维增强，热稳定，阻燃V0级

PA66 美国杜邦 FR50 BK505

加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PA66 美国杜邦 FR50 NC010A

加25%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PA66 美国杜邦 FR7025V0F NC010

无卤阻燃V0级，成核剂，热稳定剂，润滑剂

PA66 美国杜邦 FR7026V0F BK001

无卤阻燃V0级，热稳定剂，润滑剂

PA66 美国杜邦 FR7026V0F NC010

无卤阻燃V0级，热稳定剂

PA66 美国杜邦 FR70M30V0 BK010

加30%矿物填充，阻燃V0级

PA66 美国杜邦 FR70M30V0 NC010

加30%矿物填充，阻燃V0级