

Crastin PBT热塑性聚酯树脂

产品名称	Crastin PBT热塑性聚酯树脂
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	32.00/千克
规格参数	品牌:美国杜邦PBT
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

Crastin PBT热塑性聚酯树脂

杜邦CrastinPBT热塑性聚酯树脂的理想性能组合与成型性能，經适当的調整，能提供廣泛的产品系列。

产品品名Product Name

产品特性Product Characteristics

PBT 美国杜邦 BM6450XD BK560

高粘度，吹塑挤出级

PBT 美国杜邦 FG6130 NC010

中等粘度，细丝挤出注塑级

PBT 美国杜邦 S600F20 BK851

含润滑剂，中等粘度

PBT 美国杜邦 S610SF BK851

低粘度，高流动，生产阶段快

PBT 美国杜邦 6129 NC010

高粘度，挤出和注塑级

PBT 美国杜邦 CE2255 BK580

低粘度

PBT 美国杜邦 CE2055 BK580

低粘度，经润滑

PBT 美国杜邦 FGS600F40 NC010

低粘度，经润滑，高流动性，食品级

PBT 美国杜邦 S600F20 NC010

中等粘度，经润滑，易加工

PBT 美国杜邦 S600F10 BK851

中高粘度，润滑剂，易加工，耐化学

PBT 美国杜邦 S600F40 BK851

低粘度，润滑剂，易加工，高流动

PBT 美国杜邦 S600F10 NC010

中高粘度，润滑剂，易加工，尺寸稳定

PBT 美国杜邦 S600F40 NC010

PBT 美国杜邦 S610SF NC010

低粘度，尺寸稳定，易加工，高流动

PBT 美国杜邦 S620F20 BK851

成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT 美国杜邦 S620F20 NC010

成核剂，润滑剂，中等粘度，易加工

PBT 美国杜邦 SC164 NC010

低粘度，医疗级PBT 美国杜邦

PBT 美国杜邦 6130 NC010

中高粘度，挤出和注塑级

PBT 美国杜邦 6131 NC010

低粘度，挤出和注塑级

PBT 美国杜邦 6134 NC010

中等粘度，挤出和注塑级

PBT 美国杜邦 FG6134 NC010

中高粘度，食品级

PBT 美国杜邦 FGS600F10 NC010

高粘度，润滑级，食品级

PBT 美国杜邦 CE2055 NC010

PBT 美国杜邦 PC164 NC010

低粘度，医疗级

PBT 美国杜邦 FG6129 NC010

高粘度，食品级

PBT 美国杜邦 S600F20UV WT660

中等粘度，润滑级

PBT 美国杜邦 ST820 BK503

高抗撞击，润滑剂

PBT 美国杜邦 ST820 NC010

高抗撞击，润滑剂

PBT 美国杜邦 HR5315HF BK503

加15%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT 美国杜邦 HR5315HF NC010

加15%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT 美国杜邦 HR5315HFS BK591

加15%玻璃纤维增强，脱模剂

PBT 美国杜邦 HR5330HF BK503

加30%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT 美国杜邦 HR5330HF NC010

加30%玻璃纤维增强，低粘度，抗水解，润滑剂

PBT 美国杜邦 LW9020 BK580

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT 美国杜邦 LW9020 NC010

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，抗弯曲

PBT 美国杜邦 LW9030 BK851

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT 美国杜邦 LW9030 NC010

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT 美国杜邦 LW9320 BK851

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT 美国杜邦 LW9320 NC010

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，尺寸稳定

PBT 美国杜邦 LW9330 BK851

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，外观佳

PBT 美国杜邦 LW9330 NC010

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT 美国杜邦 SK601 BK851

加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT 美国杜邦 SK601 NC010

加10%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT 美国杜邦 SK602 BK851

加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好

PBT 美国杜邦 SK602 NC010

加15%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT 美国杜邦 SK603 BK851

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT 美国杜邦 SK603 NC010

加20%玻璃纤维增强，润滑剂，刚性好，易加工

PBT 美国杜邦 SK605 BK851

加30%玻璃纤维增强，润滑剂，易加工

PBT 美国杜邦 SK605 NC010

PBT 美国杜邦 SK608 BK509

加45%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT 美国杜邦 SK609 BK851

加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT 美国杜邦 SK609 NC010

加50%玻璃纤维增强，润滑剂，高强度，易加工

PBT 美国杜邦 SK612SF NC010

加15%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

PBT 美国杜邦 SK615SF BK591

加30%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

PBT 美国杜邦 SK615SF NC010

加30%玻璃纤维增强，低粘度，高流动，激光标记

PBT 美国杜邦 HR5315HFS NC010

加15%玻璃纤维增强，高流量

PBT 美国杜邦 HR5330HFS NC010

加30%玻璃纤维增强，抗水解

PBT 美国杜邦 LW9320LM BK591

加20%玻璃纤维增强，激光标记

PBT 美国杜邦 SC193 NC010

加30%玻璃纤维增强，医疗级

PBT 美国杜邦 SO653 NC010

加20%玻璃微珠填充，润滑剂，抗弯曲

PBT 美国杜邦 LW9020FR BK851

加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 LW9020FR NC010

加20%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 LW9030FR BK851

加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 LW9030FR NC010

加30%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 S650FR BK851

阻燃V0级

PBT 美国杜邦 S650FR NC010

阻燃V0级

PBT 美国杜邦 SK642FR BK851

加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 SK642FR NC010

加15%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 SK645FR BK851

PBT 美国杜邦 SK645FR NC010

PBT 美国杜邦 CE15315 BK010

PBT 美国杜邦 CE15315 NC010

PBT 美国杜邦 CE15330 BK010

PBT 美国杜邦 CE15330 NC010

PBT 美国杜邦 SK641FR NC010

加10%玻璃纤维增强，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 SK643FR NC010

PBT 美国杜邦 SK665FR NC010

PBT 美国杜邦 SK665FR BK507

PBT 美国杜邦 SK692FR NC010

PBT 美国杜邦 SK692FR BK507

PBT 美国杜邦 SK695FR NC010

PBT 美国杜邦 SK695FR BK507

PBT 美国杜邦 T841FR NC010

加10%玻璃纤维增强，含脱模剂，阻燃V0级

PBT 美国杜邦 ST830FRUV NC010

超韧级，光稳定级，阻燃V0级