母猪限位栏特点

产品名称	母猪限位栏特点
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

母猪定位栏1个猪位由3片组成,10个位置为一组,不满一组的需要额外买1片。材质为热镀锌,尺寸为2.1 *0.6m 0位/组,可以搭配食槽1寸管2.75cm厚,食槽有铸铁和铁板的。母猪定位栏的要求配备(1)前后门为500mm*600mm368块、550mm*600mm80块,材质为热镀锌管,门扣、插销为热镀锌钢材制作;(2)拉杆为热镀锌管拉杆2道、通长20热镀锌管拉杆1道;(3)水管安装为热镀信管拉杆兼当水管,每2栏用三通连1根520mm长(4)漏粪板为60cm*60cm*30mm每块重量在15公斤以上;(5)喷雾降温设施为¢20热镀锌管,每三个栏安装1个铜喷头;(6)笼架为¢20热镀锌管外包,横向加筋20热镀锌管1根,其余为¢15热镀锌管,壁厚均为2.5 mm。

养殖场采用母猪定位栏,有效地减少和降低了猪场母猪舍的占地面积,同时又大大提高了母猪舍面积的利用率。母猪定位栏采用了2.5厚、六分粗的热镀锌管制作,结实耐用,不易腐蚀。使用寿命远超普通冷镀锌管。母猪限位栏特点

使用了母猪定位栏,工作人员在对母猪的管理、清洁和防疫上,更加的方便快捷。并且每个猪为都含有一个料槽;

这种料槽有钢板料槽和不锈钢料槽,料槽底部采用了三抓设计固定,有效避免了因母猪用力过大拱翻料槽,造成的饲料浪费。

母猪定位栏,减少母猪的运动量,可想而知,一定会提高了饲料的利用率,免去了母猪因运动过多造成的体能浪费。

限位栏采用一寸优质钢管结构焊接,配置母猪铸铁料槽(母猪铸铁料槽)。新开发的整体热镀锌工艺即焊接成型后浸入到融化的锌水中,可以达到任何部位都包裹锌层,彻底解决了使用镀锌管焊口没有锌层防腐的弊病,使产品寿命大大延长。母猪限位栏特点养猪设备的研发制造历史,以其卓越的设计能力,丰富的制造经验,严谨的质量体系,零缺陷的质量文化,保证提供精美产品主打产品均使用设计选定的合格材质,依据产品质量标准,按着设计工艺,应用先进设备生产制造,并欢迎客户现场监制。

母猪限位栏的配置如下:母猪限位栏主要由限位栏侧栏、限位栏隔栏、限位栏前门、限位栏后门、横栏、中脚、边脚、螺丝等组成。母猪限位栏特点母猪限位栏适用范围:适用于母猪妊娠期间定点的饲养。