

惠普 HP 4308 彩色 多功能一体机

产品名称	惠普 HP 4308 彩色 多功能一体机
公司名称	刁舒徽(个体经营)
价格	738.00/个
规格参数	品牌:惠普 型号:4308 传送速度:3秒/页 (秒/页)
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 民族路69号 4楼4069/4070
联系电话	86 0311 87221919 13633211879

产品详情

品牌	惠普	型号	4308
传送速度	3秒/页 (秒/页)	扫描方式	馈纸式
扫描宽度	210 (mm)	打印方式	彩色喷墨
图象品质	4800*1200dpi	收发文件尺寸	210*297 (mm)
自动重拨功能	有	复印功能	有

柔美的白色外表美观时尚，轻便的折叠纸盒设计，可随需要摆放于办公桌、架子、圆桌等各种位置。面板上的5个一触式按键和双行中文液晶显示屏，让用户无需电脑就可轻松完成各种操作。集成电话听筒不仅让传真工作更加简单方便，而且解决了一般听筒会发热的问题，使用起来更舒服。

作为核心要素，officejet 4308的传真性能表现绝对超越一般单一传真设备。它采用了业内领先的33.6kbp/s高速调制解调器，传真速度可达3秒/页；20页容量的自动文档进纸器，使你无需再为连续多页的传真、复印、扫描而守候在旁；高达200页的传真内存，就算传真中途墨水或者纸张用完，也不必担心传真中断。此外，该款产品还将速拨号码增加至100个之多，并新添加了传真群发功能，使你收送传真更加轻快，再也不会忙中出错。

与此同时，officejet 4308的打印、复印功能也可圈可点。25%-200%的复印缩放比例，最大复印数量达100份。采用惠普独有的“富丽图”色彩分层技术和热喷墨打印，打印最佳彩色分辨率高达4800dpi，黑白打印和复印速度高达17页/分钟，彩色复印可达12页/分钟。而19200dpi的增强分辨率，再细微的线条和笔划都可以精确显现，完全可以满足打印的更高要求。若配合使用惠普高品质纸张和墨水，打印和复印激光品质的黑白文档和色彩艳丽的彩色图片，清晰保存长达十年之久。

另外值得一提的是，officejet 4308本着经济上为用户的充分考虑，增加了支持单黑墨盒打印的功能，在

彩色墨水量不足的情况下也不会耽误正常的打印工作。与多款同定位机型一样，该款产品还拥有1200 × 1200dpi的扫描分辨率和48位色彩深度，足以与单一扫描设备相媲美，可完全胜任日常家用和办公的扫描需要。概述：

hp officejet 4350 系列多功能一体机是外形精巧的单页进纸多功能一体机，具有可靠的打印和传真、高品质扫描和复印以及自动文档进纸功能，非常适合家庭/家庭办公用户使用。

特性：此款外形小巧的4合1设备为您的桌面应用提供出色的便利性，可以满足您的工作需求；借助专业品质打印功能，增强企业的沟通能力；快速传真和先进的管理工具可提高工作效率。

hp惠普售前支持热线：800-820-2255

设计类型	打印/扫描/复印/传真
处理介质	纸张(普通纸,喷墨打印纸,相纸),信封,投影胶片,标签,卡片,hp高级打印介质,热转印纸
接口类型	usb
产品内存	16mb

惠普 officejet 4308(q8098a) 打印性能

打印方式	彩色喷墨
打印分辨率	4800*1200dpi
打印速度	黑白:17页/分
处理幅面	a4、 a5、 b5-jis、 c6、 dl、 hagaki、 信纸、 法律文书、 行政文书、 卡片
打印字体	8种 truetype字体
打印语言	lidil
打印其他性能	1500页/月

惠普 officejet 4308(q8098a) 扫描性能

光学分辨率	1200dpi
输出分辨率	19200dpi
扫描其他性能	馈纸式位深度:48 位色彩

惠普 officejet 4308(q8098a) 复印性能

复印速度	黑色:17cpm,彩色:12cpm

复印分辨率	1200*1200dpi
连续复印	80
复印缩放	50% - 200%

惠普 officejet 4308(q8098a) 传真性能

调制解调器	33.6kbps
传输速度	3秒/页
传真分辨率	300*300dpi
传真内存	内存中的a4纸张数最多160页
传真其他性能	快速拨号最多60个

惠普 officejet 4308(q8098a) 其他性能

系统平台	正版 windows 98 se、2000 (sp3 或更高版本)、me、xp home、xp professional ; mac os x v 10.2.8、10.3、10.4
工作噪音	5.5 b(a)(彩色打印);5.9 b(a)(黑白打印),6.4 b(a) (快速黑白打印);5.3 b(a)(黑白传真);5.9 b(a)(黑白复印);3.3 b(a)(空闲)
电源性能	输入电压 100 到 240 伏交流电 (+/- 10%),50/60 赫兹 (+/- 3 赫兹) , 接地
外形尺寸	425.5*204*180mm
产品重量	3.91kg
其他参数	lcd(双行文本)

(具体商品以实物为准，以上图片仅供参考)。