

医用器械风干干燥柜

产品名称	医用器械风干干燥柜
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	79800.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:0-100 库存:现货供应
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

内窥镜储存柜厂家简介：

内窥镜储存柜厂家----北京福意联公司在广东北京建有基地，引进了优良的工艺设备及电器线，保证供货及时、货物质量过硬、安装完善，让客户放心满意！

:

参数：0-100 恒温系列参数：FYL-YS-151L 【外形尺寸】595×570×879

【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYL-YS-281L

【外形尺寸】595 × 570 × 1460 【内部尺寸】508 × 427 × 1215 容量280LFYL-
YS-431L 【外形尺寸】677 × 597 × 1710 【内部尺寸】504 × 504 × 1508 容量430L

：作用与用途：福意联业的是医疗器械灭菌的干燥设备，主要应用于的各类腔镜、手术器械、湿化瓶、手术刀、止钳、镊子、抽吸装置、导管、换药管、各种盘子、圆桶、测压器等器械和物品在灭菌前的彻底干燥，达到灭菌前的干燥指标，是手术室、供应室及杀菌中心的必备干燥设备。

产品特点：

电脑控制，温度数字显示，调节单位为1℃，箱内温度2℃~48℃可调。

安全系统 多种故障报警（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警）；

两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）； 多重保护功能（密码保护、开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；

所有优良部件安全接地； 断电报警。 制冷系统

优化复叠制冷技术，压缩机，制冷能力更强；

超厚高密度保温层，保温效果好；

独特的三道密封结构加隔热系统设计，有效优良结霜现象

人性化设计 LED显示屏，可显示箱内温度、设定温度、环境温度、输入电压，可设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能； 医用盐水加温箱
厂家多层搁架设计，便于物品存取；
安全门锁，防止随意开启； 宽气候带设计；
“创新式”一体式门锁手把和紧凑式脚轮设计，灵活更方便；
压力平衡设计，易于开门；

公司服务承诺：（1）正常维修无须更换配件的故障，只收取基本的维修费用，需换材料的故障需加材料费。（2）机器修复交付用户后：更换配件的小件90天大件180以内若出现同一部位同一配件故障，提供免费保修。（3）属摔坏、因电压异常致坏、非正常使用致坏、进水、雷击、用户自行或请非本中心人员修过的机器等情况，不予保修。（4）预约.....上门检查.....制定维修方案.....确定维修价格.....开始维修.....维修后开保修单.....建立维修档案.....回访