

美国首诺PA66(总经销商) 首诺中国

产品名称	美国首诺PA66(总经销商) 首诺中国
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国首诺:-聚酰胺中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

产品详情

上海可域国际贸易有限公司

(PA66美国首诺一级代理商)美国首诺中国

总代理代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。
总代理优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

美国首诺PA66:

PA66 R543 美国首诺 特性: 玻璃纤维增强,高刚性,高拉伸强度,高强度。 vydyne r543

PA66 R533T 美国首诺 特性: 玻璃纤维增强,高拉伸强度,耐化学性。 vydyne r533t

PA66 R533H 美国首诺 特性: 玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,热稳定性。 vydyne r533h

PA66 R533 美国首诺 特性: 玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne r533

PA66 R530H 美国首诺 特性: 玻璃纤维增强,抗氧化,抗蠕变性。 vydyne r530h

PA66 R525H 美国首诺 特性: 玻璃纤维增强,耐疲劳,耐水解性,抗冻,抗溶解。 vydyne r525h

PA66 R513H 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,高刚性,高强度,经润滑,抗溶解性。 vydyne r513h

PA66 R228 美国首诺 特性：高刚性,抗溶解性,抗撞击。 vydyne r228

PA66 R220 美国首诺 特性：高刚性,高耐热性,耐油脂。 vydyne r220

PA66 M346 美国首诺 特性：低密度,经润滑,阻燃,韧性良好。 vydyne m346

PA66 M344 美国首诺 特性：低密度,经润滑,阻燃。 vydyne m344

PA66 ECO 315 美国首诺 特性：低密度,经润滑,无卤,阻燃。 vydyne eco-315

PA66 909 美国首诺 特性：玻璃纤维增强,阻燃,高刚性,高强度,经润滑。 vydyne 909

PA66 67B 美国首诺 特性：超高分子量,高刚性,高拉伸强度。 vydyne 67b

PA66 66R 美国首诺 特性：高粘度,高刚性,高强度,光滑性,抗溶解性。 vydyne 66r

PA66 66J 美国首诺 特性：高刚性,高分子量,高强度,高粘度。 vydyne 66j

PA66 66B 美国首诺 特性：高粘度,高刚性,高分子量,高强度。 vydyne 66b

PA66 65A 美国首诺 特性：中等粘性,高刚性,高强度。 vydyne 65a

PA66 63A 美国首诺 特性：抗溶解性,良好的熔体强度。 vydyne 63a

PA66 50BWFS 美国首诺 特性：耐化学性良好,耐磨蚀性良好,耐汽油性。 vydyne 50bwfs

PA66(美国首诺进口总代理商) - 代理PA66美国首诺总代理商

美国首诺PA66(总代理商)所销售地区服务范围广阔(北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、甘肃、青海、宁夏、武汉、广州等等)中国各地均可送货上门或自提

