

化学污水处理设备

产品名称	化学污水处理设备
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	51000.00/台
规格参数	乐斌环保:达标排放 LB-YTH:定制 山东潍坊:生产厂家
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

是采取一定的人工措施，创造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量增殖，以**
**微生物氧化、分解

有机污染物被降解并转化为无害物质，使污水得以净化的一种工艺。这块的内容非常的多，但是主要就分为厌

氧反应和好氧反应。

目前，化学实验室的废水的污染主要来自于以下几个方面：

- (1) 过期的化学药剂和标准物质等；
- (2) 配置各种化学试剂、溶剂等，出现剩余量；
- (3) 清洗容器排放酸性或腐蚀性的废水等。

特别是一些在城区和居民区的化学实验室，废水不经处理直接排放对环境的危害特别大，

化学实验室的排水管道与居民的排水管道相同，污染物通过下水道的交叉污染、急性传染和潜伏性的特征后流入江河中或者渗入地下，重金属进入水源或土壤后，可能通过多种途径进入人类的食物链。

境造成污染，而且对水资源和人类造成的危害也不可估量。

高校化学实验室废水严重污染的环境因素

- (1) 实验室环保观念和意识淡薄
- (2) 实验室污水处理经费欠缺
- (3) 实验废液处理和排放管理难且缺乏监管
- (4) 实验设计和废水处理及排放欠科学
- (5) 缺乏实验室建设
- (6) 实验室废水处理配套设施不足

高校化学实验室废水处理防治对策

- (1) 制定完善的专门法律法规
- (2) 国家与地方专门立法共同规范
- (3) 加强环保宣传、提高环境法制意识
- (4) 全面推行绿色化学实验室

1、实用性广：可适应各类实验室的废水处理；

2、技术采用多项先进的技术对综合废水进行多程处理净化，达到排放标准；

3、自动化程度高：中央集中控制，人机界面友好，操作简单全自动运行无须专人值守；

4、自动保护功能：漏水或漏电自动保护功能、高低压自动保护功能、无废水保护功能、各处理单元液位保护功能、电气设备超负荷保护功能、电气线路过载保护功能；

- 5、定时自动清洗功能：系统定时对需要清洗的部件进行自动清洗，部件使用寿命更长；
- 6、运行成本低：系统功率小，耗能低；运行稳定，故障少，维护成本低；耗材使用寿命长，耗材成本低；按比例自动投药，药品耗量少；无须专人值守；
- 7、环境友好：系统选用复式静音电机和防腐泵，噪音低；全程采用密闭式处理，无异味，无泄漏，不会产生废渣、废水、废气等二次对环境的污染；
- 8、智能集成化：通过“一站式”一体化设计，占地面积小，处理速度快、安装方便、真正做到工程设备化，外形美观，不需要挖多个处理池；
- 9、设备外观特点：时尚、美观、大方、人性化，一体化设计占地面积小、简洁美观；