

消防救援/消防破拆/混凝土液压破拆工具组

产品名称	消防救援/消防破拆/混凝土液压破拆工具组
公司名称	山东普洛斯安全科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:普洛斯 型号:PLS-HP13 产地:山东
公司地址	山东省日照市东港区日照街道小古城村村委会东南方向300米同地址企业2
联系电话	18106337119

产品详情

液压动力站：

采用13.5HP百力通汽油发动机；风扇降温的大容量液压油散热器；带有两个实心橡胶轮易于动力站在不平地面移动；结构紧凑，重量轻，不锈钢框架，抗振性好。

发动功率：13.5HP

重量：75kg

外形尺寸：870*580*600mm

液压流量:20-30lpm

油压：155bar

液压油箱容积：13L

燃油箱容积：6.5L

声压等级：88DB

配有7米长液压油管一付

液压圆盘锯：

液压圆盘切割锯在公路市政维护、燃气自来水抢修、地震消防救援中能快速完成水泥混凝土、钢筋混凝土、岩石、金属材料管道的切割工作。整机轻巧，易于操作，动力强劲而且耐用。可以长时间高效、舒适的工作。装置于小推车上可对沥青路面、水泥路面进行深度切割。内置供水阀，金刚石和金刚砂锯片都可使用,内置流量控制阀防止超速飞车,装置有锯片制动器。

流量范围26—34L/min

重量:10kg ,

锯片直径；355mm,

切割深度:130mm.

压力:170bar

转速：4500r.p.m

液压金刚石链锯：

液压金刚石链锯用于燃气自来水抢修、地震消防应急救援，切割混凝土、钢筋混凝土、水泥管、球墨铸铁管、塑料管等。符合人体动力学手柄和护罩减轻操作者劳动强金刚石链条上有激光焊接的金刚石块，链板配备有水道在工作时起润滑冷却作用，横向切割能很快地在墙上开门开窗，金刚石链条可切割混凝土、钢筋混凝土、水泥管，有横向切割能力。

重量：11.8 kg

外形尺寸：20*280*300 mm

液压流量：26-34 lpm

工作压力：105-139 bar

压力：172 bar

链板尺寸:559*102 mm

切割深度: 380 mm

中型液压破碎镐：

无论是在条件恶劣的野外还是在对环境、噪音要求甚严的城市，都能高效完成对混凝土、钢筋混凝土、沥青、岩石的破碎工作。体积小、重量轻、冲击能量大、反弹力小、噪音低、可靠性高、经久耐用。

冲击能量：65J，

流量范围在:20—30L/min

重量：20kg，

长度：650mm

工作压力：105-125 bar

背压:160

冲击频率:1450-2400次/分