

## 95砖厂家 浦江95砖 永安材料品种多样

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 95砖厂家 浦江95砖 永安材料品种多样 |
| 公司名称 | 义乌市永安新型墙体材料有限公司      |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 浙江省义乌市森屋村            |
| 联系电话 | 15857943000          |

### 产品详情

95砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

永安材料与您分享

园林景观砖的优势。

- 1、外光古朴典雅，内在品质优异。
- 2、颜色多种多样，图案美观大方，水泥95砖，规格齐全。
- 3、良好的耐高温和抗冻性能。
- 4、优越的透水性，调节空气湿度，防止城市热岛效应。
- 5、耐酸碱侵蚀，耐雨水冲刷。
- 6、无辐射，无粉尘，无污染，生态环保。
- 7、永不褪色。
- 8、耐压强度高，使用寿命长。
- 9、施工方便，95砖批发，易操作。
- 10、易于维修和维护，日常清理简单

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

95砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，95砖厂家，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

永安与您分享水泥砖配方。

- 1、粘土：要含有一定量的松散颗粒，以利于拌水泥。含砂量少的粘土，可在土中配砂。含砂量少又较硬的粘土，须磨碎后再配砂。
- 2、水泥：掺入10%的425#普通硅酸盐水泥，能提高砖的强度和耐水性能，浸水后不开裂。否则，一般砖会出现开裂现象。
- 3、外加剂：掺入少量外加剂（加强剂），除提高砖的硬结强度外，还能减少水泥用量，降低制品成本。
- 4、水：用水量适当，砖的强度就高。成型水分少，砖的强度则差，物料在模内阻力大，单面加压，砖底面不密实；成型水分多，底面潮湿，出模时容易碰坏。当砂土含水率为3—5%，成型时的用水量以10%为宜。若原料细砂过多，则降至8%。

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

95砖义乌市永安新型墙体材料有限公司主要从事混凝土制品的研发和生产，产品主要有【85砖】【95砖】【六孔砖】【八孔砖】【门头砖】【荷兰砖】【植草砖】【盲道砖】等，具有环保、轻质、透水性、价格低等特点。

永安与您分享透水砖分类。

- 1、普通透水砖：材质为普通碎石的多孔混凝土材料经压制成形，用于一般街区人行步道、广场，是一般化铺装的产品。
- 2、聚合物纤维混凝土透水砖：材质为花岗岩石骨料，高强水泥和水泥聚合物增强剂，并掺合聚丙烯纤维、送料配比严密，浦江95砖，搅拌后经压制成形，主要用于市政、重要工程和住宅小区的人行步道、广场、停车场等场地的铺装。
- 3、彩石复合混凝土透水砖：材质面层为天然彩色花岗岩、大理石与改性环氧树脂胶合，再与底层聚合物纤维多孔混凝土经压制复合成形，此产品面层华丽，天然色彩，有与石材一般的质感，与混凝土复合后，强度高于石材且成本略高于混凝土透水砖，且价格是石材地砖的1/2，是一种经济、高档的铺地产品。主要用于豪华商业区、大型广场、酒店停车场和高档别墅小区等场所。
- 4、彩石环氧通体透水砖：材质骨料为天然彩石与进口改性环氧树脂胶合，经特殊工艺加工成形，此产品可预制，还可以现场浇制，并可拼出各种艺术图形和色彩线条，给人们一种赏心悦目的感受。主要用于园林景观工程和高档别墅小区。

本公司从事研发和生产混凝土砖，如有需要欢迎您的来电洽谈。

95砖厂家-浦江95砖-永安材料品种多样(查看)由义乌市永安新型墙体材料有限公司提供。义乌市永安新型墙体材料有限公司实力雄厚，信誉可靠，在浙江 金华 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。永安材料带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！