

长治粉刷团队-内墙粉刷的步骤是什么

产品名称	长治粉刷团队-内墙粉刷的步骤是什么
公司名称	长治市万师傅建筑安装有限公司
价格	10.00/平
规格参数	
公司地址	长治滨河城上城11号楼
联系电话	13935548651

产品详情

长治粉刷团队-内墙粉刷的步骤是什么

- 1.长治万师傅建筑安装拥有粉刷团队,承接家庭墙面粉刷,公司墙面粉刷,质量保证。
 2. 长治万师傅建筑安装承接大中小墙面粉刷业务,质优价廉。
 3. 长治万师傅建筑安装墙面粉刷施工队伍!先进施工技术!多年施工经验丰富。希望能帮到你,望采纳
- 内墙粉刷的步骤是什么？长治粉刷团队-内墙粉刷的步骤是什么

长治粉刷团队-内墙粉刷的步骤是什么

外墙粉刷的步骤

1、准备：

- (1) 外墙灰饼做两遍，遍灰饼与刮糙面平，厚度以薄处不小于7mm为准。凸窗台及侧板灰饼同时跟上。
- (2) 待主体验收后开始在砼梁、柱表面涂刷一层砼界面剂。
- (3) 外墙螺杆孔必须用建筑油膏堵塞，外用水泥砂浆封闭。

2、抹底灰：

- (1) 抹灰前将砖墙及砼表面砂浆铲掉，并隔夜浇水，浇水时将砖墙及砼表面灰尘冲干净，浇透为止。
- (2) 因刮底糙时局部厚度超过20MM，必须分层成活，次刮糙厚度宜控制在20MM以内且要用力揪紧，以防底糙脱脚，第二次待头糙完成的隔天进行。

3、第二遍灰饼，厚度控制在6~8mm：

必须外墙弹好装窗垂直、水平线，分格条线及墙面留孔垂直线，首先安装外墙上的空调孔、排烟孔和热水器孔等，空隙用细石砼或水泥砂浆填嵌密实，同时安装窗框，安装立面图位置粘贴分格条，粉外墙阳角护角及窗台、窗套、凸窗侧板、外墙线脚。长治粉刷团队-内墙粉刷的步骤是什么

