

# EVA 550 食品用EVA 食品医疗包装应用

产品名称	EVA 550 食品用EVA 食品医疗包装应用
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	22.60/千克
规格参数	日本三井:食品级 550:550 日本:日本三井EVA
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

## 产品详情

日本三井食品级EVA 550 MI/15,VAC/14%含量 FDA认证 食品医疗包装应用

# Elvax 550

乙烯醋酸乙烯共聚物 [DuPont Packaging & Industrial Polymers](#) 产品说明：

DuPont Elvax 550 is an ethylene-vinyl acetate copolymer resin for use in industrial applications. Composition

15 % By Weight Vinyl Acetate comonomer content

Thermal Stabilizer: BHT antioxidant

### Applications

Elvax resins can be used in a variety of applications involving molding, compounding, extrusion, adhesives, sealants, and wax blends. For additional information and properties associated with specific applications, please refer to the Grade Selector Guides found on the Elvax website for industrial applications.

[http://www2.dupont.com/Elvax/en\\_US/tech\\_info/index.html](http://www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html)

Elvax 550 物性表

基本信息

热稳定剂	热稳定剂	
抗氧物性	抗氧物性	
抗氧化性	抗氧化性	
热稳定性	热稳定性	
食品接触的合规性	食品接触的合规性	
用途	电线护套	
	复合	
	工业应用	
	混合	
	密封剂	
机构评级	粘合剂	
形式	FDA 21 CFR 177.1350(a)(1)	
加工方法	粒子	
	吹塑成型	
	挤出	
	结构发泡成型	
	泡沫处理	
	片材挤出成型	
	压缩模塑	
	注射成型	
物理性能额定值单位制测试方法		0.935
熔流率（熔体流动速率）(190 ° C/2.16 kg)		8.0
醋酸乙烯含量		15.0

性能测试方法 62.0

熔融峰值温度 85.0

注射成型温度 < 230

挤出成型温度 < 230