

电力保护管用途 威海电力保护管 联系河南恒久通

产品名称	电力保护管用途 威海电力保护管 联系河南恒久通
公司名称	河南恒久通塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺
联系电话	18037899955 18037899955

产品详情

如今市场上电力管越来越多，那么电力保护管与CPVC电力管区别是什么？下面【河南恒久通塑业有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

电力保护管以PP原材料改性而成，具有抗高温、耐外压、绝缘性能好等特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。

1、MPP材质电力管所生产的管材可在 - 5 -70 的外界温度下进行长达50年的时间工作，具有强度高、耐湿性能好、穿放电缆容易、施工简便、节省费用等一系列优点。

2、MPP材料弯曲模量高达900-1200MPa，拉伸强度达20MPa以上，热变形温度可达120 。

电力管使用的原材料不同，也有很多不同分类，大家可以根据使用的环境和性能进行选择购买。

以上为大家讲的就是关于电力保护管与CPVC电力管的区分的知识，希望对大家有所帮助，电力保护管用途，【河南恒久通塑业有限公司】坚持以为客户创造价值为企业宗旨，欢迎您的咨询。

电力保护管很常见，在城市建设会用到，那么为什么电线要用到电力保护管呢？下面【河南恒久通塑业

有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

1、mpp电力管本身质地轻盈，在安装时和运输时都很方便。2、电力管在施工是很方便的，设计的合理性，不需要再进行水泥的浇筑。3、它是一种环保型材，无甲醛。4、该产品的强度很高，能够阻止火源，具有抗热性，使用寿命长的特点。5、mpp电力管的耐腐蚀性很好，使用寿命时间长，不会发生爆管或是开裂的现象。6、同钢管或是铁管来比较，电力保护管生产厂家，电力管的成本低，优越性高。

【河南恒久通塑业有限公司】以上内容就是为大家讲解的关于为什么电线要用到电力保护管的知识，希望对大家有所帮助，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

MPP电力管技术要求

原材料

电力保护管所用材料是以聚丙烯树脂为主体，电力保护管直销商，添加其他聚丙烯及少量抗氧剂、提高寿命所必需的稳定剂以及有利于提高导管力学及加工性能的添加剂等而形成的一种稳定的复合材料，威海电力保护管，添加剂应分散均匀，复合材料中不允许加入增塑剂。

聚丙烯（PP）树脂应符合GB/T 12670的规定，其他聚丙烯及稳定剂、添加剂等应符合相应的标准或行业标准的规定。外观、尺寸

颜色

由供需双方商定。

外观质量

导管内外壁不允许有气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、杂质、分解变色线以及颜色不均等缺陷，导管内壁应光滑、平整。导管端面应切割平整并与轴线垂直。

尺寸

尺寸偏差应符合DL/T 802.1的要求，弯曲度应不大于公称长度的1.0%。电力保护管的连接方式，采用热熔对接方式连接。技术性能。

【河南恒久通塑业有限公司】从事各种塑胶产品，拥有国内外先进的塑胶管材设备，致力于为客户提供优良的电力保护管，竭诚欢迎您的咨询。

电力保护管用途-威海电力保护管-联系河南恒久通(查看)由河南恒久通塑业有限公司提供。河南恒久通

塑业有限公司为客户提供“ CPVC电缆保护套管，MPP电缆保护套管 ”等业务，公司拥有“ 恒久通 ” 等品牌，专注于其它等行业。 ，在河南省新乡市原阳县太平镇西衙寺的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：徐巧红。