

生物显微镜B203

产品名称	生物显微镜B203
公司名称	重庆奥特光学仪器有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:奥特 型号:B203 产地:重庆
公司地址	重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号13幢3号
联系电话	13611171506 13611171506

产品详情

B???????

??

单目显微镜

双目显微镜
三目显微镜

性能特点

传统经典机型，经久耐用

防霉、防雾光学系统

高亮度、长寿命、低功耗LED冷光源照明

高亮度、非球面照明系统

蝴蝶型双目设计，镜筒可360°旋转，提高眼点高度44mm，方便不同坐高人士的使用

全新的5-12V低电压输入，革命性的确保产品用电使用安全

可使用充电宝、手提电脑、车载充电器等外置电源为显微镜供电，极大的方便了野外使用显微镜

附件

暗场环板（适用于4×~40×）

偏光装置（起偏器、检偏器）

技术规格

名称	规格
目镜	10x大视野、高眼点平场目镜/ 18mm（目镜带指针和测微尺）
物镜	标准消色差物镜：4×/0.1，10×/0.25，40×/0.65（弹簧），100×/1.25（弹簧，油） 平场消色差物镜：4×/0.1，10×/0.25，40×/0.65（弹簧），100×/1.25（弹簧，油）
观察筒	单目镜组，30°倾斜，360°旋转，目镜可锁紧 铰链式双目镜组（可平移可选），30°（40°可选）倾斜，360°旋转，瞳距调节50~75mm 铰链式三目镜组，30°倾斜，瞳距调节50~75mm，分光比1:5
主体	内有防霉，防霉涂层，使用温度为0°~40°，相对湿度为85%
物镜转换器	内定位四孔转换器
粗微调焦装置	粗微同轴调焦，粗调行程22mm，微调每圈0.2mm，微调格值2m，粗调带松紧调节，并有调
载物台	机械移动载物台，面积142mm×134mm 移动范围76mm×50mm，片夹带阻力装置，具有定位限位防挤压切片功能，游标尺刻度0.1r
聚光镜	升降式阿贝聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏
照明系统	6V20W卤素灯，亮度可调（宽电压输入：100V-240V） LED非球面冷光源寿 不可充电式

命 50000h

可充电式，停电后可连续使用50个小时以上