

余姚美标H型钢起重机械用尺寸，ASTM标准

产品名称	余姚美标H型钢起重机械用尺寸，ASTM标准
公司名称	上海国汇实业有限公司
价格	5280.00/吨
规格参数	规格:齐全 材质:A36/A572 产地:安徽/山东/河北
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732 13764722601

产品详情

余姚美标H型钢起重机械用尺寸，ASTM标准

H型钢的翼缘内外侧平行或接近于平行，翼缘端部呈直角，因此而得名平行翼缘工字钢。H型钢的腹板厚度比腹板同样高的普通工字钢小，翼缘宽度比腹板同样高的普通工字钢大，因此又得名宽缘工字钢。由形状所决定，H型钢的截面模数、惯性矩及相应的强度均明显优于同样单重的普通工字钢。用在不同要求的金属结构中，不论是承受弯曲力矩、压力负荷、偏心负荷都显示出它的优越性能，可较普通工字钢大大提高承载能力

H型钢的主要材质有Q235B、A36、SM490、SS400、Q345、Q345B等

上海国汇实业有限公司批发美标H型钢，美标工字钢，美标槽钢，美标角钢欢迎来电订购

美标H型钢规格表

W4*13 W5*19 W6*8.5 W6*16

W6*15 W6*20 W6*25 W8*10

W6*9 W6*12 W8*21 W8*24

W8*13 W8*15 W8*18 W8*28

W8*31 W8*35 W8*40 W8*48

W8*58 W8*67 W10*12 W10*15

W10*17 W10*19 W10*22 W10*26

W10*30 W10*33 W10*39 W10*45

W10*49 W10*54 W10*60 W10*68

W10*77 W12*19 W12*22 W12*14

W12*16 W12*30 W12*35 W12*40

W12*45 W12*50 W14*22 W14*38

W14*43 W14*48 W14 × 53 W14 × 74

W16 × 45 W16 × 77

品名 产地 材质

美标H型钢W27*84莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*94莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*102莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*114莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*129莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*146莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*161莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*178莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W27*217莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*55莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*62莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*68莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*76莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*84莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

美标H型钢W24*94莱钢/马钢/日照A992/A36/A572Gr50

圆钢40CrNiMoA 14-280 圆钢SAE 8620H 14-200

圆钢20CrNiMoA 14-200 圆钢20CrMnMo 50-280

圆钢40CrMnMo 55-280 圆钢34CrNiMo6 30-250

圆钢17CrNiMo6 50-280 圆钢18CrNiMo7-6 40-300

圆钢38CrMoAlA 20-260 圆钢15-42CrMo 20-310