

浙江航坤 带视窗防爆箱壳体订做

产品名称	浙江航坤 带视窗防爆箱壳体订做
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

产品详情

带视窗防爆箱壳体订做主要适用范围有哪些内容？

防爆箱细分名称有很多一般有防爆配电箱、防爆控制箱、防爆仪表箱等都可以叫做防爆箱，厂家分类时

一般依据使用情况来确定产品名称。

适用范围: 1区、2区危险气体场所; A、 B、 C类T1~T6组爆炸性

气体或蒸气环境;户内、户外(IP54,IP65)。

带视窗防爆箱壳体订做询价须知：

A.防爆箱防爆等级：1.IIB级2.IIC级

B.防爆箱安装方式：1.挂式安装2.落地式（立式）安装

C.防爆箱进出线方式：1.下进下出2.上进上出3.下进上出4.上进下出

D.防爆箱防腐等级：1.户内安装2.户外：a.WF1(防雨罩)b.WF2(防护柜)

E.防爆开关箱元件品牌：

1.没有要求（一般选用正泰品牌）

2.进口元件（一般选用施耐德）

3.根据使用方要求定制

带视窗防爆箱壳体订做订货须知：

1.正常情况下，防爆照明配电箱总开关为3P，分开关为2P；防爆动力配电箱

总开关和分开关均为3P；如开关技术有不同要求，需另外描述。

2.如分开关进出线口规格、方向、开关电流不同时，须对应回路数分别描述、

3.如防爆配电箱开关带漏电，须对应回路数分别描述漏电电流。

4.可按特殊要求定制。（常用材质为：无铜铝合金、碳钢、不锈钢）