

精密四柱自动平衡液压裁断机（专业品质 追求卓越）

产品名称	精密四柱自动平衡液压裁断机（专业品质 追求卓越）
公司名称	盐城市智成机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:液压裁断机 品牌:智成
公司地址	中国江苏盐城市市经济开发区河滨路6号
联系电话	86-0515-8285080 18651550186

产品详情

是否提供加工定制	是	类型	液压裁断机
品牌	智成	型号	zc--509
主电机功率	2.2 (kw)	裁断力	35 (T)
上速度	0.18 (mm/s)	下速度	0.18 (mm/s)
裁断面积	1600 × 500 (mm ²)	工作台尺寸	1600 × 540 (mm)
上压板至工作台距离	180 (mm)	冲程调节范围	130

优良的产品品质，合理的定位价格，周到的售后服务是我们不变的承若。

销售服务热线：13615166898 葛桂华

精密四柱自动平衡裁断机

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
- 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。所以建议厂家买机器时尽量到公司先来考察一下，以便买到优质的产品。

主要特点:

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。
- 9.外壳采用q235国标材料用二氧化碳焊接，避免了焊接时变形现象10.精密四柱采用45#国标圆钢调质处理，表面镀硬铬磨加工而成。
- 11.机器表面采用高温静电喷涂（烤漆），避免了以后的变形现象，不采用传统的人工喷漆
- 12.机器尺寸大小可定做。

裁断机主要配置：

名称	备注
型号	zc-509
接触器	韩国lg
热继电器	韩国lg
按钮	台湾天得
行程开关	台湾天得
电磁阀	台湾全懋
油泵	海特克
马达	国产

规格：

最大冲裁力	300kn400kn 40kn 50kn 60kn80kn
-------	-------------------------------

电机功率:	2.2kw 3kw 3kw 4kw5.5kw 7.5kw
冲程调节范围	500-180mm
工作台尺寸	1600*550mm1600*610mm1600*710mm1600*810mm1600*810mm1600*910mm
整机重量	2500kg3000kg 3300kg 4000kg 4200kg5800kg