

# 浙江航坤 隔爆型防爆按钮控制箱，bjx51铸铝防爆操作箱

产品名称	浙江航坤 隔爆型防爆按钮控制箱，bjx51铸铝防爆操作箱
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	330.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

## 产品详情

隔爆型防爆按钮控制箱，bjx51铸铝防爆操作箱

一，产品名称隔爆型防爆按钮控制箱

二，传真方式签订购销合同

三，双方按合同约定履行责任和义务

四，咨询

五，所在地浙江省温州市柳市镇岭西工业园

六，发货期限自买家付款之日起三天内发货

隔爆型防爆按钮控制箱，bjx51铸铝防爆操作箱产品特点

1. 本产品外壳采用优质铝合金压铸或钢板焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，颜色灰色，外形美观；
2. 本产品为改进型防爆产品，内部可装防爆按钮、防爆指示灯、防爆电流表、防爆开关、防爆电压表等各种仪表和控制需要的部分；
3. 采用国家标准设计，可选择壁挂式、立式、平面式等；
4. 可按客户要求加装防护箱，能够显示内部控制部分的显示，具有较高的户外防护效果；
5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；

6. 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

7. 可根据用户要求特殊定制；

隔爆型防爆按钮控制箱，bjx51铸铝防爆操作箱技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；

额定电压：AC220/380V,非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；

按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,

防护等级：IP54/IP55/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

下单注意事项：产品规格不是固定的，可根据您的要求定制，价格为虚拟价格，每位客户要求的规格不一，价格已工作人员报价为准。请勿擅自下单 工作人员忙碌时，可直接联系。产品特点铸铝合金外壳，表面高压静电喷塑。进出线口有多种方式及规格。

相关产品：隔爆型防爆按钮控制箱，bjx51铸铝防爆操作箱