

刀模裁断机/下料机（ ） 四柱式裁断机

产品名称	刀模裁断机/下料机（ ） 四柱式裁断机
公司名称	盐城市智成机械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:四柱式裁断机 型号:zc--509 裁断宽度:800（ mm ）
公司地址	中国江苏盐城市市经济开发区河滨路6号
联系电话	86-0515-8285080 18651550186

产品详情

类型	四柱式裁断机	型号	zc--509
裁断宽度	800（ mm ）	主电动机功率	4（ KW ）
品牌	智成	一次最大长度	1000（ mm ）
送入速度	0.35	裁刀转速	0.18（ r/min ）
外形尺寸	2350 × 1200 × 1500（ m ）	重量	4200（ kg ）

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。所以建议厂家买机器时尽量到公司先来考察一下，以便买到优质的产品。

特点:

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
- 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。

裁断机主要配置：

名称	备注
型号	zc-509
接触器	韩国lg
热继电器	韩国lg

按钮
行程开关
电磁阀
油泵
马达

台湾天得
台湾天得
台湾全懋
海特克
国产

最大冲裁力

300kn400kn 40kn 50kn 60kn80kn

电机功率:

2.2kw 3kw 3kw 4kw5.5kw 7.5kw

冲程调节范围

500-180mm

工作台尺寸

1600*550mm1600*610mm1600*710mm1600*810mm1600*810mm1600*910mm

整机重量

2500kg3000kg 3300kg 4000kg 4200kg5800kg

优良的产品品质，合理的定位价格，周到的售后服务是我们不变的承若。

服务热线：13615166898 葛桂华

友情提醒：精密四柱一律都要按国家标准进行精密平衡测试，我公司有专门的仪器给机器进行精密平衡测试，测试机器裁断的四个点都在同一位置，确保了裁断后产品的精确度。所以建议厂家买机器时尽量到公司先来考察一下，以便买到优质的产品。

主要特点:

- 1.精密四柱双油缸，双平衡连杆机构，使裁断深度均匀。
- 2.压力稳定，不会有裁不断及毛边现象，因裁断平衡精确，可以确保裁断板的使用寿命。
- 3.本机所有润滑系统都由液压系统供润滑，减少磨损，更加延长机器使用寿命。
- 4.当上压板快速下压到裁断刀模进行裁断作业时会自动慢切，使裁断物上下之间没有尺寸误差。
- 5.本机在设计时优化结构，让使用者无机器漏油之虑。
- 6.由于电机、油泵外置，其通风冷却条件好，运行安全，寿命长。
- 7.刀模设定快捷准确，简单易学。
- 8.电机功率小，能耗低。

9.外壳采用q235国标材料用二氧化碳焊接，避免了焊接时变形现象【很多小厂采用废旧船板或非标钢材普通焊机焊接，图便宜】。

10.精密四柱采用45#国标圆钢调质处理，表面镀硬铬磨加工而成【很少有厂家进行调质处理】。

11.机器表面采用高温静电喷涂（烤漆），避免了以后的变形现象，不采用传统的人工喷漆【高温静电喷涂时所产生变形现象本公司在数控龙门铣床上二次加工，很多厂家没有数控龙门铣床不可能二次加工，平整度很难达到】。

12.机器尺寸大小可定做。

裁断机主要配置：

名称	备注
型号	zc-509
接触器	韩国lg
热继电器	韩国lg
按钮	台湾天得
行程开关	台湾天得
电磁阀	台湾全懋
油泵	海特克
马达	国产

规格：

最大冲裁力	300kn400kn 40kn 50kn 60kn80kn
电机功率:	2.2kw 3kw 3kw 4kw5.5kw 7.5kw
冲程调节范围	500-180mm
工作台尺寸	1600*550mm1600*610mm1600*710mm1600*810mm1600*810mm1600*910mm
整机重量	2500kg3000kg 3300kg 4000kg 4200kg5800kg

最大裁断力	350kg	400kg	400kg	500kg	600kg	800kn	1000kn	1500kn
上压板至工作台面距离	50-180mm	50-180mm	50-180mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm	50-230mm
工作台面积	540x1600	610 × 1600mm	710 × 1600mm	800 × 1600mm	810 × 1600mm	900 × 1600mm	910 × 1600mm	1000 × 1600mm
电机功率	2.2kw	3kw	3kw	4kw	4kw	5.5kw	7.5kw	7.5kw

整机重量	2000kg	2300kg	2500kg	4100kg	4500kg	5200kg	5800kg	7500kg
机器价格	25000元	28000元	30000元	48000元	51800元	88000元	118000元	148000