山东中央热水工程

产品名称	山东中央热水工程
公司名称	山东广大工程设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:美的 型号:RSJ-100/MN1- 发货地:山东
公司地址	山东省潍坊市奎文区民生东街1217号力拓国际大 厦1301号
联系电话	18053655707

产品详情

山东中央热水工程是把空气中的低温热量吸收进来,经过压缩机压缩后转化为高温热能以此来加热水温。空气能中央热水工程具有节能的特点,制造相同的热水量,比电辅助太阳能热水器利用能效高。

1、热水器安装位置:

封闭式阳台内,封闭阳台是个半开放空间,可以自主掌握。次选室外露台,大房子房前屋后的露台也非常适合安装空气能,方便、安全。优选:同等条件厨房近距离优选,热水使用频率较高的是厨房,其次是公用洗手间,距离越近冷水越少;热水器一年下来,有50%的热水是被厨房使用的。

2、有排水设施

安装空气能热水器在使用过程中有冷凝水排出,所以安装位置要有地漏、水沟等可以排水的设施。

3、仪表安装位置:

仪表也就是控制面板需要就近安装,避免淋雨即可;由于运行方式大多选择"经济模式",控制面板实际上很少操作,没有必要安装在非常显眼的位置,阳台、走廊的墙上都可以安装。

4、水管布置:

空气能热水器的进出水管优选25PPR管(俗称6分管),注意水管螺口还是4分;空气能热水器是中央热水器,出水管实际上是总管,口径要大些,这样可以避免"忽冷忽热"现象。安装回水装置的客户,回水管口径只要4分就行。

5、电源插座:

电源插座为三脚插,线径1.5平方(或以上),要带防水盒。