

新款研发同点双温控既热式电热水龙头

产品名称	新款研发同点双温控既热式电热水龙头
公司名称	武义卓宇五金工具有限公司
价格	245.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 功能类别:混水龙头 安装型式:卓俊牌电热水龙头装箱配件表
公司地址	武义县泉溪镇武永路6号
联系电话	0086 0579 87536728

产品详情

是否提供加工定制	是	功能类别	混水龙头
安装型式	卓俊牌电热水龙头装箱配件表	材质	不锈钢
阀座直径	24	工作温度	5-80
公称压力	8	规格	12*21*30 12.5*20*26
进出水管直径	18	品牌	卓俊ZHUOJUN
适用类型	厨房龙头	型号	ZY-Z1 ZY-Z2 ZY-Z3 ZY-Z4 ZY-Z5 ZY-Z1-1 ZY-Z3-1
结构形式	单联式	开启方式	扳手式
净重	1.5 (kg)		

卓俊牌电热水龙头装箱配件表

产品型号	产品说明书 (本)	产品保修卡 (本)	出水管 (根)	进水活接 (套)	漏电保护 (个)	淋浴活接 (套)
zy-z1	1	1	1	0	1 (选)	0 (选)
zy-z2	1	1	1	0	1 (选)	1 (选)
zy-z3	1	1	1	1	1 (选)	1 (选)
zy-z4	1	1	1	0	1 (选)	0 (选)
zy-z5	1	1	1	1	1 (选)	1 (选)

卓俊牌电热水龙头参数

--	--

额定电压	220v
额定功率	2000-3000w
额定频率	50hz
防水等级	ip*4
额定压力	opa
防触电保护类别	1类
使用压力	0.04-0.45mpa

电热水龙头是一种节能、节水、安全、方便、快捷的家居用品；该产品目前主要用于洗碗、洗菜、洗脸、洗手以及需要热水、温水的场和，如：泡脚、溶化洗衣粉等颗粒状物体；特别适用的人群有以下几种：1、老年人；目前用燃气、电加热方式；因老年人的特性，容易出问题；电热水龙头既能满足了他们的要求，又能降低事故率；2、孕产妇、婴幼儿家庭；能够为他们提供及时、方便、舒适的用水环境；3、为伤、残、病人创造优良的生活用水；4、双职工家庭；为他们留出更多休闲、沟通时间；创造更美好的生活。即开即热的电热水龙头是你们生活的好助手、是温暖家庭的加油站。

zy-z1

zy-z2

zy-z3

zy-z4

zy-z5

zy-z4

zy-z1-1

zy-z3-1

电热水龙头是一种节能、节水、安全、方便、快捷的家居用品；该产品目前主要用于洗碗、洗菜、洗脸、洗手以及需要热水、温水的场和，如：泡脚、溶化洗衣粉等颗粒状物体；特别适用的人群有以下几种：1、老年人；目前用燃气、电加热方式；因老年人的特性，容易出问题；电热水龙头既能满足了他们的要求，又能降低事故率；2、孕产妇、婴幼儿家庭；能够为他们提供及时、方便、舒适的用水环境；3、为伤、残、病人创造优良的生活用水；4、双职工家庭；为他们留出更多休闲、沟通时间；创造更美好的生活。即开即热的电热水龙头是你们生活的好助手、是温暖家庭的加油站

额定电压	220
额定功率	2000--3000w
额定频率	50hz
防水等级	ip*4
额定压力	opa
防触电保护等级	1类
使用压力	0.04-0.45mpa

--	--

公司生产的电热水龙头，具有以下功能：

- 1、即开即热；即热式电热水龙头能够在极短的时间内（3-5秒）出热水，基本上不浪费水。
- 2、断水断电；产品系统设计里面加进了断水断电的自动功能，消除产品干烧引起的各种隐患；
- 3、自动控温：本公司产品均可以按照用户自己的要求，在自然水温---80度之间进行调节；出水量少出水温度就高，出水量大，出水温度就低；能够满足各种生活环境的用水要求；
- 4、过温保护：在用户连续高温使用的情况下，为了保证家庭财产安全、预防意外，本产品内设过温保护元件；当达到设计温度极限时，

系统自然断电；

- 5、防电隔离：半产品外壳均采用耐高温绝缘材料；通过水电分离技术、利用现有条件设立了防电隔离墙；保证用户安全使用；
- 6、磁化水：通过机体工作磁场的作用，提高水的质量，使热水具有磁化水的功能；
- 7、安装简单：本公司系列产品，涵盖了目前国内所有的生活用水的安装方式，安装环境；用户在使用手册的指导下均能安装；
- 8、省电省时省水；产品的设计理念，保证了在产品安全的基础上，即开即用；体现了省电省时省水，极大的提高了广大用户的生活质量。

