

厂价直供建筑机械用气动粉体蝶阀

产品名称	厂价直供建筑机械用气动粉体蝶阀
公司名称	济南创驰自动化设备有限公司
价格	464.00/件
规格参数	型号:DN150 连接形式:法兰 适用介质:粉末
公司地址	济南市历城区工业北路88号
联系电话	13066030235

产品详情

产品说明：

气动粉体蝶阀主要用于开关料箱，料斗以及装有粉状或是颗粒状物料的筒仓。可应用于所有粉状及颗粒物料的处理，阀门利用物料自身重力进行截流以及气动传输干性物料。可以安装在料斗、料箱、筒仓、螺旋或其他类型的输送机的下方。

气动粉体蝶阀由两个采用重力浇铸而成的半阀体组成，半阀体为铝合金材料，旋转阀板采用高分子材料制作，具有良好的密封性。顶部及底部相同的圆法兰，具有一个顶部法兰以及一个折边部件，适用于一根柔性套管。

产品特点：

- (1) 单法兰阀门，带有顶部法兰及折边部件，适用于连接柔性套管
- (2) 双法兰阀门，顶部及底部为相同的法兰
- (3) 采用重力浇铸而成的阀体，比压铸的阀体强度更高

(4) 旋转阀板采用高分子材料，耐磨损

(5) 组件少，轻质，便于搬运

产品详细信息：

品牌：创驰

产品型号：DN100DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400

适用范围：混凝土搅拌站及干性粉料

产品别名：气动粉末蝶阀

连接形式：法兰

材质：

阀体：铸铝合金

阀板：不锈钢、铝合金、耐磨复合材料、铸铁

公称通径：50-400 (mm)

适用介质：空气

压力范围：0.2 (mpa)

适用温度：80

主体材料：半阀体为铝合金材料，旋转阀体采用高分子材料制作

结构形式：垂直板式

传动形式：手动、气动

密封形式：软密封型

气动执行器配置：CP101型、CP126型

