## 电力全自动压力校验仪价格 北京德众兴邦 电力全自动压力校验仪

产品名称	电力全自动压力校验仪价格 北京德众兴邦 电力全自动压力校验仪
公司名称	北京德众兴邦科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028
联系电话	13810695796 13810695796

# 产品详情

#### 压力校验台工作原理

压力校验台采用数控压力源自动加压,通过高精度数字式压力传感器获取标准压力值,利用计算机摄像处理系统识别压力表读数,按照相应的压力仪表检定规程,计算各项误差值并作出检定结论。

计算机在接受"开始检定"命令后,电力全自动压力校验仪定制,向数控压力源发出检定命令,数控系统控制系统压力到达所需的压力点,然后将标准压力值传输到计算机,计算机通过图像处理系统拍摄并识别压力表读数,然后电控轻敲头模拟人手敲击被检表(按照规程要求),电力全自动压力校验仪价格,再识别一次被检表的读数,识别结果同高精度压力传感器的标准压力值相比较计算,得出压力仪表的各项示值误差。

#### 压力校验仪优点

仪表具有超量程报警功能,当所加压力超出额定满量程+2500字时,仪表将显示OVERRANGE!P,并且内置蜂鸣器将断续发声,表示压力超出满量程,停止加压,使用微调,电力全自动压力校验仪多少钱,进行上下调整。当仪表所测量的电流超出22mA时仪表将显示OVERRANGE!I并且内置蜂鸣器将将断续发声,表示所测电流超出满量程。

软件内容丰富,操作简单明了。

### 压力校验台

## 压力表校验器操作步骤:

- 1、压力校验台在使用时,请先检查管路,使用气体作为传压介质的,请保持管路清洁不被污染,液体作为传压介质的,应保证管路中没有气体及杂质存在。
- 2、请将标准压力表校验器"标准仪表"接口。3、将被检仪表用所配高压软管或直接连接。
- 4、电源开、关键:按"开"键打开,LCD显示测量状态;按"关"键,仪表关机,切断电源。
- 5、校零键 测量前,电力全自动压力校验仪,按一下: "校零"键,仪表自动将传感器的零点数值采集并送处理器CPU进行处理,保证仪表所测数据为实际压力值。
- 6、单位键 开机后LCD显示当前仪表的压力单位, 若使用中按"单位"键、使LCD循环切换
- 7、HART键:按之后,仪表自动切换到HART仪表调校状态。
- 8、按照国家检定规程对被检仪表进行校准。
- 9、可选择配套软件实现自动校准。

电力全自动压力校验仪价格-北京德众兴邦-电力全自动压力校验仪由北京德众兴邦科技有限责任公司提供。北京德众兴邦科技有限责任公司为客户提供"热工仪表、计量仪表标准计量检测设备"等业务,公司拥有"北京德众兴邦"等品牌,专注于压力仪表等行业。,在北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:王中华。