

施工用三相12kw汽油发电机

产品名称	施工用三相12kw汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-12GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

施工用三相12kw汽油发电机 高功率，低油耗，节油控油，价格合理，质量合格，合格证书，检验，长期与中国铁路工程，海洋工程，建筑工程施工公司，移动营业厅，气象局以及企业用户，个人使用客户等合作，客户评论都是良好的口碑。1.欧洲狮动力系列环保型汽油机具有运行平稳，噪音低，振动小，共用燃烧室规划等特点，不仅对汽油机进行清洗，而且对周围环境无污染。2.发动机BT系列汽油机不仅计划周密，而且具有启动方便，操作方便，节能，低污染等特点。机身框架上的橡胶支撑确保了汽油机的安全和安全操作。矿山施工用12kw汽油发电机

型 号： B-12GDI

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-465

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：1.5L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：3.3L

防冻液容量：4L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1130*716*653MM

净重（kg）：270/294

控制系统

显 示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

欧洲狮动力微型汽油发电机组的特点是电机体积小，容量小，输出功率小于电机下方数百瓦及其使用。它通常用于控制系统中，实现机电信号或能量的检测，计算，放大，执行或转换，或传输机械负载，以及设备的交流和直流电源。同样，小型用户大多是小型汽油发

电机，户外使用便携式汽油发电机.....在室外使用时使用小型汽油发电机。从未有过一种领域，例如达泽汽油发电机，已经开始，并且已经取得了新的高度。新一代汽油发电机已经发展成为汽油发电的旗舰车型。整齐的线条描绘出标记外观，并在发电机领域创建更强大的铝制铝质机身。