pp夜光丙纶丝厂家 pp夜光丙纶丝 广州兰精丙纶丝

产品名称	pp夜光丙纶丝厂家 pp夜光丙纶丝 广州兰精丙纶丝
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

鉴别丙纶丝纤维的方法

2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。

(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。

(2)、麻（苎麻、亚麻、）纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。

(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。

(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：表面有鳞片。

(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规则三角形；纵面形态：光滑平直，pp夜光丙纶丝，纵向有条纹。

(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯结构；纵面形态：纵向有沟槽。

(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：表面平滑。

(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规则锯齿形；纵面形态：表面有纵向条纹。

(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，pp夜光丙纶丝定制，哑铃形或叶状；纵面形态：表面平滑或有条纹。

(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：表面平滑。

(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规则形状，有圆形，土豆形；纵面形态：表面暗深，呈不清晰骨形条纹。

(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。

(13)、维纶纤维：横截面形态：腰圆形，pp夜光丙纶丝供应，皮芯结构；纵面形态：1~2根沟槽。

丙纶丝与?腈纶纤维、氨纶纤维鉴别方法

腈纶纤维：

靠近火焰：熔缩；

接触火焰：熔融，冒烟；

离开火焰：继续燃烧，冒黑烟；

气味：辛辣味；

残留物特征：黑色不规则小珠，易碎。

丙纶丝：

靠近火焰：熔缩；

接触火焰：熔融，燃烧；

离开火焰：继续燃烧；

气味：石蜡味；

残留物特征：灰白色硬透明圆珠。

氨纶纤维：

靠近火焰：熔缩；

接触火焰：熔融，燃烧；

离开火焰：自灭；

气味：特异味；

残留物特征：白色胶状。

熔喷丙纶丝无纺布 聚合物喂入-熔融挤出-纤维形成-纤维冷却-成网-加固成布。

丙纶丝纺粘无纺布 在聚合物已被挤出、拉伸而形成连续长丝后，长丝铺设成网，pp夜光丙纶丝厂家，纤网再经过自身粘合、热粘合、化学粘合或机械加固方法，使纤网变成无纺布。

无纺布 是干法丙纶丝无纺布的一种，无纺布是利用刺针的穿刺作用，将蓬松的纤网加固成布。

缝编无纺布 是干法无纺布的一种，缝编法是利用经编线圈结构对纤网、纱线层、非纺织材料（例如塑料薄片、塑料薄金属箔等）或它们的组合体进行加固，以制成无纺布。

pp夜光丙纶丝厂家-pp夜光丙纶丝-广州兰精丙纶丝由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司位于广州市增城区三江镇荔路207,209号。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前兰精化纤在丙纶中享有良好的声誉。兰精化纤取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。兰精化纤全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事高强PP纱，丙纶PP纱，PP纱网的厂家，欢迎来电咨询。