

COD氨氮测定仪价格 丽水COD氨氮测定仪 就选择东仪科技

产品名称	COD氨氮测定仪价格 丽水COD氨氮测定仪 就选择东仪科技
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

产品详情

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

特点

内置气泡消除系统(流通式),COD氨氮测定仪安装,提高测量精度和稳定性;清洗维护非常简单,三个月校正一次;重现性好,不受样品流速和压力的影响(投入式);采用两点校正法;NTU、mg/L两种测量单位形式可选。

技术参数

变送器

测量范围:流通式,丽水COD氨氮测定仪,0~400NTU;投入式,0~4000NTU;

显示方式:LCD;测量单位:NTU和mg/L两种可选择;

分辨率:0.01%;精1确度:±1.0%FS;

重复性:±1.0%FS;功率:10W;

模拟输出:4~20mA、负载750 ;

开关输出:3个继电器、容量220VAC/2A

供电电源：AC220V ± 10%

流通式传感器

材 质：ABS；线 缆：屏蔽线缆；

安装方式：流通式；外形尺寸： 280 × 375mm；

信号线缆：10M（标配）可延长；防护等级：IP65；

工作温度：传感器：0~50

投入式传感器

材 质：316不锈钢；线 缆：屏蔽线缆；

安装方式：投入式；过程连接：ZG1；

外形尺寸：60 × 113mm；介质压力： 3 bar；

信号线缆：10M（标配）可延长；

防护等级：IP68；工作温度：传感器：-20~60 ；

携带式流动性检测仪原理

真真正正的持续剖析。采用真真正正线上蒸馏技术性对挥发酚，氯化物和高锰酸盐指数开展蒸馏。

监测限是现阶段销售市场上的，。

挥发酚监测限做到2ppb

性能参数：

全世界SFA基本上的线上仪表盘，COD氨氮测定仪厂家，真真正正的持续剖析。采用真真正正线上蒸馏技术性对挥发酚。为环境保护、农牧业和食品检测行业的佼佼者。

三、测量原理：

本仪器使用工业在线式电极，通过流通池进行常规七参数（温度、浊度、酸碱度、电导率、溶解氧）的测定。测量数据稳定，且可以通过仪器自带的模块将数据上传到平台上实时查看。

四、仪器特点：

? 内置曲线协助矫正

? 操作简便，可长时间独立运行

? 数据上传，平台实时监控

? 仪器可设定测量间隔和上传间隔，全自动运行

? 工业彩屏，全中文界面，界面更简洁

? 自动储存历史记录，表格自由查看，历史可导出。

? 工业级电极，可长期稳定运行

COD氨氮测定仪价格-丽水COD氨氮测定仪-就选择东仪科技由浙江东仪科技有限公司提供。浙江东仪科技有限公司是从事“超声波液位计,流量计,压力变送器,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孔经理。同时本公司还是从事液位变送器，压力变送器，差压变送器的厂家，欢迎来电咨询。