## 在线PH计多少钱 内蒙古在线PH计 东仪科技为您服务

产品名称	在线PH计多少钱 内蒙古在线PH计 东仪科技为您服务
公司名称	浙江东仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市萧山区红山农场红泰六路489号29幢2楼
联系电话	13386502525 13386502525

## 产品详情

## 商品特性反映:

- 1、自动化技术水平高、可选择性好、实际操作简易、剖析速度更快,在线PH计厂家,可另外开展多元素定性分析。如在1~2min以内能够另外对钢中20好几个铝合金元素开展测定,操纵冶炼厂加工工艺,加快炼钢过程。
- 2、校准曲线线形范畴宽。因为合金分析仪增长管对数据信号的放大功能很强,针对不一样抗压强度的谱 线可应用不一样的变大倍数(相距可以达到一万倍),因而光谱法可以用在同一剖析标准对试品中含量 相差太大的许多 元素从高含量到痕量元素另外开展测定。
- 3、度高。选用摄谱法的定量分析,因光感应板及测光层面引进的差值一般在1%之上,而选用光学法时 ,数据误差能降至0.2%一下,因此具备较高的度,有益于开展试品中高含量元素的剖析。
- 4、检出限低。光学定量分析放进敏感度与灯源特性、仪器设备情况、试料构成及元素特性等均相关。合金分析仪一般可对固定不动的金属材料、铝合金或粉末状选用火苗或电孤灯源时,检出限可以达到0.1~10ug/g。对溶样试品用ICP灯源时检出限达1ng/ml~1ug/ml。用5、在一些标准下,可测定元素的存有方法,如测定钢材中的酸溶铝、酸不溶铝等。

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

超声波污泥界面仪的特点:

连续测量,维护量小

超声波高频技术,性能稳定可靠

中文菜单,便于操作

4~20mA电流、继电器等多种接口输出,系统集成控制

根据泥层自动调节发射功率 1

先进的数字模型运算, 抗干扰设计

浙江东仪科技公司是基于拥有十余年生产工业仪表的"拓胜"(TUOSHENG)公司出资成立,总部设在美丽的人间天堂--中国杭州.是设计和制造液位计,流量计,在线水质分析仪,变送器的厂家.

## YP510工业在线PH/ORP计安装前注意事项

- 1、安装前请先仔细阅读理解使用说明书,以免接线不正确导致安全问题及仪表损坏。
- 2、请选择通风良好的位置安装,内蒙古在线PH计,要注意仪表及电缆的防水,避开在高温、高湿及有腐蚀性环境中使用,并避免阳光直接照射。
- 3、在所有接线完成前,请勿给仪表通电,以免发生意外。
- 4、电极信号的传输须采用高绝缘特殊同轴缆线,不可随便用一般电线代替,否则将产生错误的测量结果 。
- 5、请尽量避免使用三相电源,以免造成电源干扰。(若有电源突波干扰现象发生,可将控制器用的电源及动力装置电源分开,在线PH计多少钱,或在所有动力装置的电源端接突波吸收器来消除突波,在线PH计型号,如搅拌机等)
- 6、仪表内部的控制器为小电流继电器,若需要控制较大动力的设备时,请外接电流容量较大的继电器, 以免烧坏主机内部的继电器。

在线PH计多少钱-内蒙古在线PH计-东仪科技为您服务由浙江东仪科技有限公司提供。在线PH计多少钱-内蒙古在线PH计-东仪科技为您服务是浙江东仪科技有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:孔经理。同时本公司还是从事数显温控积算记录仪,数字显示仪,智能单回路测控仪的厂家,欢迎来电咨询。