

激光轴对中仪D505 瑞典Damalini公司

产品名称	激光轴对中仪D505 瑞典Damalini公司
公司名称	长沙泰仕仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:激光对中仪 品牌:瑞典Damalini 型号:D505
公司地址	长沙市天心区黄兴路102号一楼天心通信电子市场10号。
联系电话	073184464888 15116393288

产品详情

类型 激光对中仪 品牌 瑞典Damalini
型号 D505

长沙泰仕仪器设备有限公司

长沙市天心区黄兴南路102天心通信市场10号

电话：073184464888

手机：15116393288

qq:656468762

产品名称：激光轴对中仪d505

(一) 型号：easy-laser d505激光对中仪

(二) 产地：瑞典damalini公司

(三) 功能：

具有14个功能。产品性能可靠，数据准确，操作简单，三个位置即可测出轴对中偏差情况，同时仪器给出各个地脚的调整量，并且能够实时监测调整过程。达到快速、准确调整的目的。

。

- (1) 9-12-3时钟法水平机械对中
- (2) 软脚测试
- (3) 任意三点法对中 (easyturn) : 用于小角度测量, 至少转过2个20°
- (4) 垂直机械对中
- (5) 偏置轴对中
- (6) 机组对中
- (7) 偏移值及角度
- (8) values测量值 (用于直线度测量)
- (9) 振动测量
- (10) 热膨胀值预置
- (11) 允差提示
- (12) 滤波器: 0~30级任选 (消除测量环境影响, 保证测量数据的重复性)
- (13) 可存储1000组测量数据
- (14) 数据传输: easy-linktmpc软件, 保存测量结果到电脑并自动记录设备的类型, 调整时间, 调整方式等; 自动生成对中结果图片和office格式的对中报告

(四) 技术指标

(1) 系统:

数据传输: easy-linktmpc软件

测量距离: 20米

相对湿度: 10 - 95%

最大显示误差: 显示值的1% ± 1digit (显示值的1% ± 最后1位)

(2) 测量单元: (sm)

制作材料: 氧化铝

激光类型: 半导体激光器

激光波长: 635 - 670nm, 红色可见光

激光安全等级: 2级

激光输出功率： $<1\text{mw}$

精度： 0.001mm

探测器窗口尺寸： $18 \times 18\text{mm}$

水平仪精度： 0.50

内置倾角计：电子倾角仪，精度 0.10

双电子倾角计（精度 0.1 度）

保护：不受环境光影响

（3）显示单元：

制作材料：氧化铝/abs工程塑料

显示器类行：带背光的图形点阵液晶

筛选器： $0 \sim 30$ 级任选（消除测量环境影响，保证测量数据的重复性）

显示屏尺寸： $73 \times 73\text{mm}$

显示精度：可选， 0.1 ， 0.01 ， 0.001mm ， 5 ， 0.5 ， 0.005mils/thou

电池：4节2号电池

操作时间： $24 - 48$ 小时

输出接口:rs232接口

键盘：多功能贴膜数字键盘（符合ip65标准，防油、防溅，按屏幕显示的图形向导操作，简便易用，无须记忆，可避免误操作）

存储能力：可存储1000组测量数据

设置：可设置日期、时间、测量单位等（mm/mils/thou）参数

（五）d505型号激光对中仪的配置

1台测量显示器

2只激光发射器/接受器（s，m单元 $18 \times 18\text{mm}$ ）

2套安装杆（共8根）

2套固定链条（长、短各两条）

2只v型轴固定器

2个磁座

2个偏置块

2根2m带插/拔接口的电缆

1个2m卷尺

中/英文手册各一本

1个铝合金仪表箱

(六) 服务承诺

(1) 产品自交货之日起，保修一年，终身维修。

(2) 产品交货后，卖方提供一次免费技术培训，可以到卖方或买方单位所在地进行。

(3) 卖方免费提供一次激光对中技术讲座

(4) 如买方遇到特殊情况，卖方承诺协助解决，并有义务随时通过各种方式（如电话、传真、email等）为买方提供免费远程技术指导