

流量计定制 威海博扬超声仪器仪表 多普勒超声波流量计定制

产品名称	流量计定制 威海博扬超声仪器仪表 多普勒超声波流量计定制
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

双声道电池供电超声波流量计

项目	性能参数
准确度	0.5级、1.0级
流速范围	0 ~ ± 30 m/s
管径范围	DN50 ~ DN1600 mm
测量原理	超声波传播时间差原理
测量周期	1.0秒
适用介质	水及其它均质液体，工业流量计定制，并充满被测管道
显示器	2行液晶显示器，累积流量、瞬时流量同屏显示
显示内容	正累积量、负累积量、瞬时流量、瞬时流速、运行时间、错误代码、信号强度、信号质量、工作电压、历史数据等
计量上限值	正累积量：10 ⁹ ，负累积量、累积热量：10 ⁸

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，从事超声波流量计全系列的产品研发、生产15年。公司经过不懈的努力，多普勒超声波流量计定制，成功开发了时差超声

波流量计、多普勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/GSM超声波水表一体机等系列产品，是国内全系列超声波流量计生产基地。

非满管超声波流量计产品特点

? 流速测量采用外夹式、插入式和内置式三种安装方式。适用于市政污水、工厂污水等封闭管道。液位传感器为管道顶部安装或内置式安装

? 4 ~ 20mA、RS232/485接口等多种输出方式

? 非线性软件校正，流量计定制，可保证测量精度

? 内置流量日、月、年累计器

? 整机操作简单、界面友好亲切

? 满管 / 非满管均可测量

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，公司主营：时差超声波流量计、多普勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/GSM超声波水表一体机等系列产品。

项目	性能参数
准确度	1.0级
流速范围	0 ~ ± 30 m/s
管径范围	DN50 ~ DN1600 mm
测量原理	超声波传播时间差原理
测量周期	0.5秒
适用介质	水、海水、酸碱液等较纯净的单相液体
显示器	2行液晶显示器，累积流量、瞬时流量同屏显示
显示内容	正累积量：0.0001 ~ 999999999 m3 负累积量：0.0001 ~ 99999999 m3 瞬时流量：0.0001 ~ 99999.999 m3/h 运行时间：0.0 ~ 99999.9 h 故障时间：0.0 ~ 99999.9 h 信号强度、信号质量、电池电压、日期、时钟、错误代码等

流量计定制-威海博扬超声仪器仪表-多普勒超声波流量计定制由威海博扬超声仪器股份有限公司提供。威海博扬超声仪器股份有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的

合作愉快！