

# 半导体喷淋塔厂家批发 绿缘环境技术 清远喷淋塔厂家批发

产品名称	半导体喷淋塔厂家批发 绿缘环境技术 清远喷淋塔厂家批发
公司名称	广州绿缘环境技术有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区石滩镇沙庄江龙大道北79号
联系电话	020-82669768 13826166640

## 产品详情

### 绿缘环境技术——喷淋塔厂家批发

工业废气由风机通过风道泵入喷淋塔，气体从上到下与洗涤液接触，经过PP喷淋塔内填料层，增加了气液接触面积和接触时间，使气液在塔内和塔板表面充分接触。在与喷淋水接触的过程中，废气中的污染物被充分吸收，从而得到净化。

废气中的HCl等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性。在喷淋过程中，当水与废气接触时，产生生化反应，中和HCl等气态污染物，达到良好的处理效果。在整个废气净化过程中，设备无需清洗，所用喷淋水可循环使用，整个处理过程可自动控制，操作简单。

### 绿缘环境技术——喷淋塔厂家批发

#### 喷淋塔特点

- 1、工艺简单，管理、操作及维修相当方便简洁，不会对车间的生产造成任何影响。
- 2、压降较低，操作弹性大，且具有很好的除雾性能。
- 3、净化处理效果较好，去除率可高达95%以上。

酸碱废气处理具体工艺流程：去除的酸雾废气 进入风管 经过酸碱喷淋塔净化处理 风机 风管 达标排放。

## 绿缘环境技术——喷淋塔厂家批发

喷淋塔是一种很常见的工业除尘或废气处理设备，在现代工业领域中有着重要的使用，购买它的人还是非常多的。当购买喷淋塔设备的时候，价格是我们比较关心的方面，臭气体喷淋塔厂家批发，因为它在市场中的价格不菲，所以很多人都会担心是不是厂家随意定价，来坑骗我们的钱，半导体喷淋塔厂家批发，其实不是的。厂家是没有权利随意制定喷淋塔的市场价格的，它的价格制定是需要根据很多影响因素来综合决定的，这样才能保证产品价格制定的公正合理，从而易于大众接受。

## 绿缘环境技术——喷淋塔厂家批发

除臭洗涤塔也同样适用于垃圾焚烧厂的臭气治理。由于恶臭气体在250—400℃下燃烧比较完全，所以焚烧厂的臭味源比较集中在卸料坑中。垃圾在卸料坑中会堆放停留一段时间，清远喷淋塔厂家批发，在这段时间内收集气体使周围空间形成微负压，并有少量空气流通，减缓垃圾含水率增加。在末端使用除臭洗涤塔集中处理负压收集的臭气，事半功倍。

用于垃圾场除臭，除臭洗涤塔适用于密封型的垃圾卸料大厅，大规模渗沥液调节池等臭气浓度较高的空间。

## 绿缘环境技术——喷淋塔厂家批发

喷淋塔与旋流塔都是需要用到水喷淋洗涤净化废气，所以它们又可以成为洗涤塔。喷淋塔与旋流塔的外观结构是相同；由于处理废气的不同，塔内结构功能不同。

喷淋塔和旋流塔相同的结构。

结构分为：塔底、塔身、填料层、喷淋除雾层、喷淋系统、排放。塔底指水箱和进风口，塔身指喷淋系统和填料过滤层，除雾层指顶部填料除水层。由塔身直径变为排放管道大小尺寸。

## 绿缘环境技术——喷淋塔厂家批发

喷淋塔是处理工业普通废气，光电业喷淋塔厂家批发，喷淋塔结构。

1、塔底：指水箱、水泵和进风口组合，主要是气体由下而上，喷淋系统，喷嘴分布器液体由上而下两相逆生中和反应的液体落入塔底，

2、喷淋塔塔身：指格栅板、填料层、视窗和喷淋系统分布器组合，填料是可以让废气在塔内与液体起到一个中和吸收和过滤作用，视窗是可以起到从塔身外看到喷淋水管系统及喷嘴是否有堵塞现象，易维修和清理。喷淋是指水泵从塔底引水经过喷淋管到喷嘴散开水雾，渗入填料层流入塔底，从而水源可以再利用。

半导体喷淋塔厂家批发-绿缘环境技术-清远喷淋塔厂家批发由广州绿缘环境技术有限公司提供。“活性炭吸附箱,水喷淋净化设备,UV光解废气处理器,脉冲除尘器”选择广州绿缘环境技术有限公司,公司位于:广州市增城区石滩镇三江荔三路(溪头路段)328-53号,多年来,绿格坚持为客户提供好的服务,联系人:程先生。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。绿格期待成为您的长期合作伙伴!