全自动水草打捞船 明轮驱动水葫芦收割船 水面河道除草设备

产品名称	全自动水草打捞船 明轮驱动水葫芦收割船 水面河道除草设备
公司名称	青州环邦环保机械设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	处理量:1500-2500 耗油量:4-6L/H 卸载高度:2.5-2.8m
公司地址	青州弥河工业园
联系电话	15653635115

产品详情

水葫芦打捞船适用于江河、湖泊和河道中的杂草和水面漂浮物的打捞、收集和整理。运用保洁船的意图是保护水域清洁,保护水质。1.江河用机的防腐涂装按惯例进行,油漆运用江河防腐油漆。涂装前应对刚体外表采纳有用的外表处理,除铁锈、氧化皮和油污等,除锈等级到达GB8923—88除锈规范。2.日常保养:机体在江河上作业,因河水受环境污染,发作对机体的腐蚀及简单碰撞的当地,形成部分油漆发作掉落,固应除去掉落当地的锈斑,除锈补刷油漆,同时对滚动部分应做到勤加润滑油或润滑脂。3.定时保养:用机作业半年后应进行综合查看,对受腐蚀而掉落的油漆当地,进行除锈刷漆处理,对滚动部位有损坏的零件进行替换,同时加足润滑油或润滑脂,对其他部位也综合查看,发现问题及时处理。

- 1. 本船为双头单体钢质船,采用横向肋骨和纵骨架结构,符合流体力学要求,使阻力降到低,从而降低耗油率、提高船的整体效率。
- 2. 本船主要用来收集打捞湖泊及河道中的蓝藻,同时能将收集的蓝藻直接在船上进行过滤、脱水,直接干化成藻饼,且所有打捞、过滤、脱水程序只需一人在驾驶室操作面板上即可完成,简单便利;
- 3. 本船船艏安装蓝藻收集口,内置杂物过滤筒,可防止大体积垃圾被吸入,损坏蓝藻收集泵
- 4. 蓝藻收集口经液压顶升装置,可根据需要自由调节收集深度,收集口调节宽度为1.7—4.5米。