

负压排气扇 负压排气扇报价 腾昌机械

产品名称	负压排气扇 负压排气扇报价 腾昌机械
公司名称	晋江市陈埭镇腾昌机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市晋江市陈埭镇洋埭村广安路9-1号
联系电话	13505999754 13505999754

产品详情

通风降温设备运用注意的事项

1、当外界湿度在50-70%时，负压排气扇定制，水帘常开对鸡舍的影响是比较小的，不会构成太快的降温和高湿，影响鸡群的体感温度和舍内缺氧。当外界湿度在50%以下的时分，这个经过水帘的风会直接打在鸡体表，会构成严重的冷应激。所以，在外界湿度低于五十的时分，咱们需求用间歇性运用。这时候每一次水帘仅仅需求潮湿四分之一到二分之一，这么才能够确保水帘风进来的风是混合风，才没有那么凉然后构成鸡群的。

2、10厘米厚的水帘请求过风风速为1.8m/s，15厘米厚的水帘请求过风风速为1.2-1.5m/s，负压排气扇报价，风速过高会把水帘的水随雾带进鸡舍，不能起到降温的作用，还会构成高湿。

3、温控的降温温度主张低于28℃，采纳风机降温，高于28℃，采纳水帘降温，水帘的过水温度佳为20到26℃之间，采纳循环水，十分凉的水，蒸腾是很慢的。

通风降温设备，厂房降温设备，车间降温设备

常用厂房通风降温方式比较分析

- 1、通风机排风降温
- 2、压缩式制冷降温
- 3、负压湿帘式通风降温空调系统。

通风机排风降温：是用风机运转来降温，其通风降温设备有电扇，风机，轴流风机，离心风机等，负压排气扇价格，其特点是价格便宜，安装方便，通风效果明显，降温效果不佳。

压缩式制冷降温：

其原理是利用制冷剂蒸汽压缩式方法，其设备有中央空调，净化空调与分体式空调，典型的如中央空调。其降温效果好，但投资成本高，运行费用高，所产生的新风量较少，空气质量差，这类通风降温设备一般需要人士来维护，不适于解决厂房等大面积生产车间的通风降温问题。

负压湿帘式通风降温空调系统：

说是空调，其实不是空调，但效果却胜过空调。其采用的原理是水帘水蒸发式制冷，其产品有水帘墙+风机式的负压排风以及水帘风机(俗称环保空调)。这两类产品的特点是投资少，购买成本只需要空调的1/4，运行费用低，只需要空调的1/8，同时安装简单，维护简单，负压排气扇，为重要的是其效果好，其室内温度一般能降低到5-10度，炎炎夏日可以让厂房车间温度基本保持在30度以内。同时保持通风状态，是目前大多数厂房采用的降温方式。

以上就是三种常用厂房通风降温方式比较分析比较，大家可以据此参考选择合适的通风降温设备。

工业冷风机的降噪如何进行

在实际的运用傍边，常常碰到螺杆式工业冷风机制冷压缩机所发生的噪音超越正常规范的现象不在少数，今天我们便介绍一些减振降噪的有效办法，虽然从国内外对螺杆式冷风机制冷压缩机噪声与振动方面的研讨来看，对噪声源辨认、噪声与振动分布、噪声与振动特性、噪声与振动控制方面的研讨甚少，目前国内还没有构成一套完整的研讨思路和研发系统，通常是使用噪声测试系统辨认振动噪声源的关键所

在，从而采纳减振降噪办法。但以下办法也能很大程度上协助大家从整体上来了解和解决问题。

- 1、工业冷风机压缩机现场动平衡法下降工频振动。
- 2、校对电动机轴与压缩机主轴同轴度减振。
- 3、替换不同方法的柔性联轴器，下降工业冷风机噪声。
- 4、紧固零部件、改进装置空地，减小轴承振动，下降机器噪声某油田进口的螺杆式冷风机制冷压缩机作业状况不佳，出现缺点。

对于其中的作业声响异常现象，判别发生的首要原因是压缩机紧固螺栓松动、压缩机和电动机间联轴器对中不良、转子作业不良。通过检查紧固螺栓松紧度抵达规定值，调理联轴器对中，替换磨损件，调整各项装置空地在规定值范围内，工业冷风机作业声响正常。

负压排气扇-负压排气扇报价-腾昌机械(诚信商家)由晋江市陈埭镇腾昌机械厂提供。晋江市陈埭镇腾昌机械厂在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，腾昌机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。