

35kv油浸式计量箱JLS-35

产品名称	35kv油浸式计量箱JLS-35
公司名称	西安华仪电气有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	厂家:西安华仪电气有限公司 型号:JLS-35 电压:35kv
公司地址	西安市高陵区榆楚镇南北五号路西
联系电话	18165475651

产品详情

35kv油浸式计量箱JLS-35

概述

35kv油浸式高压计量箱适用于下列场合的电能计量：a、农村排灌站，乡镇企业、加工厂、中小型工厂、矿区、交通运输等各种企、事业单位以及林业、基建工地暂设变电站的高压输电线路的电能计量。b、小电站发电量计量或小电站电网与国家进行联网运行时互送电能时的计量。

2、使用环境条件：2.1海拔高度不超过1000m；2.2环境温度：高+40；日平均不超过30；低-25；2.3系统接地方式：中性点非有效接地系统；

验收及使用前的检查1、外观检查：产品密封良好，瓷件无破损，出厂文件（合格证明书、使用说明书）齐全。2、用2500伏兆欧表测量一次对地的绝缘电阻，其值不少于1000M。（空气湿度不大于75%）短时工频耐压试验，其试验电压值为出厂试验值的80%。产品经长期放置，在使用前，须经5.1、5.2、5.3条检查。3、安装前需检查和计算负荷是否匹配，安装时应符合所标注的负荷值。

配变监测计量系统 35kv油浸式计量箱JLS-35

配变监测计量系统可以实现对用户异常用电行为的及时发现和处理.此系统依靠智能化无线网提供的配变监测终端和主站系统之间的通信信道以及对城网或农网低压配电变压器进行监测,并进行数据的采集实现其功能.

应用这个系统,可以非常及时地处理用户出现的异常用电的情况,可以减少线路线损的情况,并且可以为电量分析、线损分析提供有效且可靠的基础数据.相对于专变用户而言,公用变计量装置的准确性要差很多.

但是公用变计量装置其原本是用来进行用电负荷的线损参考的,故而目前我国很多供电局采用配变监测终端来计量公变用电负荷.当安装过配变终端之后,就可以对用电情况进行实时监测.

云南省

地级市：昆明、曲靖、玉溪、丽江、昭通、思茅、临沧、保山。

县级市：安宁、宣威、潞西、瑞丽、大理、楚雄、个旧、开远、景洪。

山西省

地级市：太原、大同、朔州、阳泉、长治、晋城、忻州、吕梁、晋中、临汾、运城。

县级市：古交、潞城、高平、原平、孝义、汾阳、介休、侯马、霍州、永济、河津

四川省

副省级城市：成都。

地级市：广元、绵阳、德阳、南充、广安、遂宁、内江、、自贡、泸州、宜宾、攀枝花、巴中、达州、资阳、眉山、雅安。

县级市：崇州、邛崃、都江堰、彭州、江油、什邡、广汉、绵竹、阆中、华蓥、峨眉山、万源、简阳、西昌

甘肃省

地级市：兰州、嘉峪关、金昌、白银、天水、酒泉、张掖、武威、庆阳、平凉、定西、陇南。

县级市：玉门、敦煌、临夏、合作。

陕西省

副省级城市：西安。

地级市：延安、铜川、渭南、咸阳、宝鸡、汉中、榆林、、安康。

县级市：韩城、华阴、兴平。

青海省

地级市：西宁。

县级市：格尔木、德令哈。 自治区

广西壮族自治区

地级市：南宁、桂林、柳州、梧州、贵港、玉林、钦州、北海、防城港、崇左、百色、河池、来宾、贺州。

县级市：岑溪、桂平、北流、东兴、凭祥、宜州、合山。

内蒙古自治区

地级市：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、呼伦贝尔、通辽、乌兰察布、鄂尔多斯、巴彦淖尔。

县级市：满洲里、扎兰屯、牙克石、根河、额尔古纳、乌兰浩特、阿尔山、霍林郭勒、锡林浩特、二连浩特、丰镇。