

太仓市餐饮污水排放标准检测 工业污水氨氮测试

产品名称	太仓市餐饮污水排放标准检测 工业污水氨氮测试
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

生活污水主要是城市生活中使用的各种洗涤剂 and 污水、垃圾、粪便等，多为无毒的无机盐类，生活污水中含氮、磷、硫多，致病细菌多。人类

日常生活或工作过程中所产生的污水，是水体的主要污染源之一，主要是厕所粪尿和洗涤污水。

生活污水中含有大量有机物；也常含有病原菌、病毒和寄生虫卵；无机盐类的主要有氯化物、硫酸盐、磷酸盐、碳酸氢盐和钠、钾、钙、镁

等。生活污水总的特点是含氮、含磷高。生活污水来自住宅、写字楼、机关或相类似的污水；卫生污水；下水道污水，包括下水道系统中生活污水中混合的工业废水。

生活污水分类标准：

随着人们生活水平的提高，生活污水排放越来越严重。对我们的生活影响越来越大。因此，生活污水一定要经过处理或经过市政污水厂处理达

到一定标准后才能排放。根据城镇污水处理厂排入地表水域环境功能和保护目标，以及污水处理厂的加工工艺，将基本控制项目的常规污染物

标准分为一级标准、二级标准、三级标准。

一级标准分为A标准和B标准。一类生金属污染和选择控制项目不分级。

a、一级标准的A标准是城镇污水处理厂出水作为回用水的基本要求。当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用

水等用途时，执行一级标准的A标准。

b、城镇污水处理厂出水排入GB 3838地表水Ⅲ类功能水域（划定的饮用水水源保护区和游泳区除外）、GB 3097海水二类功能水域和湖、库等

封闭或半封闭水域时，执行一级标准的B类标准。

c、城镇污水处理厂出水排入GB 3838地表水Ⅳ、Ⅴ类功能水域或GB 3097海水三、四类功能海域，执行二级标准。

d、非重点控制流域和非水源保护区的建制镇的污水处理厂，根据当地经济条件和水污染控制要求，采用一级强化处理工艺时，执行三级标准，

但必须预留二级处理设施的位置，分期达到二级标准。

标准值A、城镇污水处理厂水污染物排放基本控制项目，执行表1和表2的规定。B、选择控制项目按表3的规定执行。

生活污水项目排放限值：

生活污水检测标准：

《污水综合排放标准》GB8978-1996

污水排入城市下水道水质标准CJ 3082-99

城镇污水处理厂污染物排放标准GB 18918 - 2002

生活污水检测是依据检测项目收费，不同检测项目收费也不同。根据您的检测水样的用途及来源不同，水质检测执行相关标准及检测项目也会有

所差别，因此，具体水质检测费用会受您的实际检测需求影响。