

连云港花岗岩石材检测石材放射性检验

产品名称	连云港花岗岩石材检测石材放射性检验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

石膏装饰材料的检测项目：细度,标准稠度用水量,凝结时间,抗压强度,抗折强度。

陶瓷装饰材料的检测项目：尺寸,直线度,矩形性,表面平面度

(曲率和翘曲),中心曲率,边曲率,翘曲,表面质量,密度,吸水率,破损强度,破裂模,高层度磨损耐久性

(无釉砖地砖),表面磨损耐久性(釉面砖地砖),线性热膨胀,热震稳定性,龟裂测试(釉面砖),抗冻耐久性

(室外用墙地砖),摩擦系数(地砖),湿膨胀,色差,抗冲击性(地砖),耐污染(釉面砖),耐污染

(无釉砖),低浓度酸碱耐久性,高浓度酸碱耐久性,铅镉挥发性,放射性

釉面内墙砖:外形尺寸,表面缺陷,平整度,边直角和直角度,色差,吸水率,弯曲强度,耐急冷急热性,耐化学性,抗冻性,抗龟裂性及白度等。

陶瓷墙地砖：外形尺寸及变形,表面质量和分层,吸水率,耐磨性,耐急冷急热性,耐化学性,抗冻性等

石材装饰材料的检测项目：表观密度,抗压强度,吸水性,抗冻性,耐水性,干燥后压缩强度,水饱和后压缩强度,冻融循环后压缩强度试验,干燥后弯曲强度,水饱和后弯曲强度,体积密度,真密度,真气孔率,吸水率,肖氏硬度,耐酸性,

天然饰面石材：干燥后压缩强度,水饱和后压缩强度,冻融循环后压缩强度试验,干燥后弯曲强度,水饱和后弯曲强度,体积密度,真密度,真气孔率,吸水率,肖氏硬度,耐酸性,

天然大理石：尺寸偏差,平面度,角度,外观质量,镜像光泽度,线轮廓度,体积密度,吸水率,干燥压缩强度,弯曲强度,耐磨度；

天然花岗岩：尺寸,平面度,角度,外观质量,镜像光泽度,线轮廓度,体积密度,吸水率,干燥压缩强度。

人造装饰石材：树脂型人造石材：尺寸,平面度,角度,外观质量,镜像光泽度,线轮廓度,体积密度,吸水率,干燥压缩强度。抗折强度,抗冲击强度,布氏硬度,线膨胀；实体面材（PMMA）：尺寸,平面度,巴氏硬度,力学性能（荷载性能,落球冲击,弯曲强度及弯曲弹性模量）色牢度与老化性能,耐污染,耐燃烧性能,耐化学药品

性,耐加热性,耐水性,耐高温性。

木质装饰材料的检测项目：尺寸公差,含水率,胶合质量,弯曲强度,弹性模量,拉伸强度,剪切强度,抗压强度,

静压测试,浸水厚度膨胀,耐光性,清洁和耐污染性,大球抗冲击测试,小球抗冲击测试,磨耗测试,抗椅子脚轮

的影响,相对湿度下尺寸稳定性,漆板表面耐磨性,漆膜附着力,漆膜硬度,表面耐污染,甲醛释放量

,表面耐冷热循环,表面耐水蒸气,表面耐划痕,吸水厚度膨胀率,表面耐香烟灼烧等