

PPR管件 PPR 浙江

产品名称	PPR管件 PPR 浙江
公司名称	武汉海亮科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:PPR 产地:浙江 品牌:杭州全能
公司地址	武汉市江汉区燕马新村185号御庭园18层18室
联系电话	13100678988 13018011188

产品详情

材质 PPR 产地 浙江
品牌 杭州全能

等径直接 equal socket		异径直接 reducing socket																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>s20</td></tr> <tr><td>s25</td></tr> <tr><td>s32</td></tr> <tr><td>s40</td></tr> <tr><td>s50</td></tr> <tr><td>s63</td></tr> <tr><td>s75</td></tr> <tr><td>s90</td></tr> <tr><td>s110</td></tr> <tr><td>s160</td></tr> </tbody> </table>		规格	s20	s25	s32	s40	s50	s63	s75	s90	s110	s160	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">规格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>s25 × 20</td><td>s63 × 20</td><td>s90 × 40</td></tr> <tr><td>s32 × 20</td><td>s63 × 25</td><td>s90 × 50</td></tr> <tr><td>s32 × 25</td><td>s63 × 32</td><td>s90 × 63</td></tr> <tr><td>s40 × 20</td><td>s63 × 40</td><td>s90 × 75</td></tr> <tr><td>s40 × 25</td><td>s63 × 50</td><td>s110 × 50</td></tr> <tr><td>s40 × 32</td><td>s75 × 32</td><td>s110 × 63</td></tr> <tr><td>s50 × 20</td><td>s75 × 40</td><td>s110 × 75</td></tr> <tr><td>s50 × 25</td><td>s75 × 50</td><td>s110 × 90</td></tr> <tr><td>s50 × 32</td><td>s75 × 63</td><td>s160 × 110</td></tr> <tr><td>s50 × 40</td><td>s90 × 32</td><td></td></tr> </tbody> </table>			规格			s25 × 20	s63 × 20	s90 × 40	s32 × 20	s63 × 25	s90 × 50	s32 × 25	s63 × 32	s90 × 63	s40 × 20	s63 × 40	s90 × 75	s40 × 25	s63 × 50	s110 × 50	s40 × 32	s75 × 32	s110 × 63	s50 × 20	s75 × 40	s110 × 75	s50 × 25	s75 × 50	s110 × 90	s50 × 32	s75 × 63	s160 × 110	s50 × 40	s90 × 32	
规格																																																
s20																																																
s25																																																
s32																																																
s40																																																
s50																																																
s63																																																
s75																																																
s90																																																
s110																																																
s160																																																
规格																																																
s25 × 20	s63 × 20	s90 × 40																																														
s32 × 20	s63 × 25	s90 × 50																																														
s32 × 25	s63 × 32	s90 × 63																																														
s40 × 20	s63 × 40	s90 × 75																																														
s40 × 25	s63 × 50	s110 × 50																																														
s40 × 32	s75 × 32	s110 × 63																																														
s50 × 20	s75 × 40	s110 × 75																																														
s50 × 25	s75 × 50	s110 × 90																																														
s50 × 32	s75 × 63	s160 × 110																																														
s50 × 40	s90 × 32																																															
90° 弯头 elbow 90°	<table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>l20 × 90°</td></tr> <tr><td>l25 × 90°</td></tr> <tr><td>l32 × 90°</td></tr> <tr><td>l40 × 90°</td></tr> <tr><td>l50 × 90°</td></tr> <tr><td>l63 × 90°</td></tr> <tr><td>l75 × 90°</td></tr> </tbody> </table>	规格	l20 × 90°	l25 × 90°	l32 × 90°	l40 × 90°	l50 × 90°	l63 × 90°	l75 × 90°	45° 弯头 elbow 45°	<table border="1"> <thead> <tr> <th>规格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>l20 × 45°</td></tr> <tr><td>l25 × 45°</td></tr> <tr><td>l32 × 45°</td></tr> <tr><td>l40 × 45°</td></tr> <tr><td>l50 × 45°</td></tr> <tr><td>l63 × 45°</td></tr> <tr><td>l75 × 45°</td></tr> </tbody> </table>	规格	l20 × 45°	l25 × 45°	l32 × 45°	l40 × 45°	l50 × 45°	l63 × 45°	l75 × 45°																													
规格																																																
l20 × 90°																																																
l25 × 90°																																																
l32 × 90°																																																
l40 × 90°																																																
l50 × 90°																																																
l63 × 90°																																																
l75 × 90°																																																
规格																																																
l20 × 45°																																																
l25 × 45°																																																
l32 × 45°																																																
l40 × 45°																																																
l50 × 45°																																																
l63 × 45°																																																
l75 × 45°																																																

	<table border="1"> <tr><td>190 × 90 °</td></tr> <tr><td>1110 × 90 °</td></tr> <tr><td>1160 × 90 °</td></tr> </table>	190 × 90 °	1110 × 90 °	1160 × 90 °		<table border="1"> <tr><td>190 × 45 °</td></tr> <tr><td>1110 × 45 °</td></tr> <tr><td>1160 × 45 °</td></tr> </table>	190 × 45 °	1110 × 45 °	1160 × 45 °																																														
190 × 90 °																																																							
1110 × 90 °																																																							
1160 × 90 °																																																							
190 × 45 °																																																							
1110 × 45 °																																																							
1160 × 45 °																																																							
异径弯头 reducing elbow	<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>125 × 20</td></tr> <tr><td>132 × 20</td></tr> <tr><td>132 × 25</td></tr> <tr><td>140 × 20</td></tr> <tr><td>140 × 25</td></tr> <tr><td>140 × 32</td></tr> <tr><td>150 × 25</td></tr> <tr><td>150 × 32</td></tr> <tr><td>150 × 40</td></tr> <tr><td>163 × 32</td></tr> <tr><td>163 × 40</td></tr> <tr><td>163 × 50</td></tr> </table>	规格	125 × 20	132 × 20	132 × 25	140 × 20	140 × 25	140 × 32	150 × 25	150 × 32	150 × 40	163 × 32	163 × 40	163 × 50	过桥弯头 curveel pipe	<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>20(350mm)</td></tr> <tr><td>25(350mm)</td></tr> <tr><td>32(350mm)</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	20(350mm)	25(350mm)	32(350mm)																																			
规格																																																							
125 × 20																																																							
132 × 20																																																							
132 × 25																																																							
140 × 20																																																							
140 × 25																																																							
140 × 32																																																							
150 × 25																																																							
150 × 32																																																							
150 × 40																																																							
163 × 32																																																							
163 × 40																																																							
163 × 50																																																							
规格																																																							
20(350mm)																																																							
25(350mm)																																																							
32(350mm)																																																							
等径三通 equal tee		异径三通 reducing tee																																																					
<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>t20</td></tr> <tr><td>t25</td></tr> <tr><td>t32</td></tr> <tr><td>t40</td></tr> <tr><td>t50</td></tr> <tr><td>t63</td></tr> <tr><td>t75</td></tr> <tr><td>t90</td></tr> <tr><td>t110</td></tr> <tr><td>t160</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>		规格	t20	t25	t32	t40	t50	t63	t75	t90	t110	t160			<table border="1"> <tr><th colspan="3">规格</th></tr> <tr><td>t25 × 20</td><td>t63 × 20</td><td>t90 × 40</td></tr> <tr><td>t32 × 20</td><td>t63 × 25</td><td>t90 × 50</td></tr> <tr><td>t32 × 25</td><td>t63 × 32</td><td>t90 × 63</td></tr> <tr><td>t40 × 20</td><td>t63 × 40</td><td>t90 × 75</td></tr> <tr><td>t40 × 25</td><td>t63 × 50</td><td>t110 × 40</td></tr> <tr><td>t40 × 32</td><td>t75 × 32</td><td>t110 × 50</td></tr> <tr><td>t50 × 20</td><td>t75 × 40</td><td>t110 × 63</td></tr> <tr><td>t50 × 25</td><td>t75 × 50</td><td>t110 × 75</td></tr> <tr><td>t50 × 32</td><td>t75 × 63</td><td>t110 × 90</td></tr> <tr><td>t50 × 40</td><td></td><td>t160 × 110</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		规格			t25 × 20	t63 × 20	t90 × 40	t32 × 20	t63 × 25	t90 × 50	t32 × 25	t63 × 32	t90 × 63	t40 × 20	t63 × 40	t90 × 75	t40 × 25	t63 × 50	t110 × 40	t40 × 32	t75 × 32	t110 × 50	t50 × 20	t75 × 40	t110 × 63	t50 × 25	t75 × 50	t110 × 75	t50 × 32	t75 × 63	t110 × 90	t50 × 40		t160 × 110						
规格																																																							
t20																																																							
t25																																																							
t32																																																							
t40																																																							
t50																																																							
t63																																																							
t75																																																							
t90																																																							
t110																																																							
t160																																																							
规格																																																							
t25 × 20	t63 × 20	t90 × 40																																																					
t32 × 20	t63 × 25	t90 × 50																																																					
t32 × 25	t63 × 32	t90 × 63																																																					
t40 × 20	t63 × 40	t90 × 75																																																					
t40 × 25	t63 × 50	t110 × 40																																																					
t40 × 32	t75 × 32	t110 × 50																																																					
t50 × 20	t75 × 40	t110 × 63																																																					
t50 × 25	t75 × 50	t110 × 75																																																					
t50 × 32	t75 × 63	t110 × 90																																																					
t50 × 40		t160 × 110																																																					
内螺纹接头 female thread adaptor	<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>s20 × 1/2f</td></tr> <tr><td>s20 × 3/4f</td></tr> <tr><td>s25 × 1/2f</td></tr> <tr><td>s25 × 3/4f</td></tr> <tr><td>s32 × 1/2f</td></tr> <tr><td>s32 × 3/4f</td></tr> <tr><td>s32 × 1f</td></tr> <tr><td>s40 × 1 1/4f</td></tr> <tr><td>s20 × 1 1/2f</td></tr> <tr><td>s63 × 2f</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	s20 × 1/2f	s20 × 3/4f	s25 × 1/2f	s25 × 3/4f	s32 × 1/2f	s32 × 3/4f	s32 × 1f	s40 × 1 1/4f	s20 × 1 1/2f	s63 × 2f		外螺纹接头 male thread adaptor	<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>s20 × 1/2m</td></tr> <tr><td>s20 × 3/4m</td></tr> <tr><td>s25 × 1/2m</td></tr> <tr><td>s25 × 3/4m</td></tr> <tr><td>s32 × 1/2m</td></tr> <tr><td>s32 × 3/4m</td></tr> <tr><td>s32 × 1m</td></tr> <tr><td>s40 × 1 1/4m</td></tr> <tr><td>s20 × 1 1/2m</td></tr> <tr><td>s63 × 2m</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	s20 × 1/2m	s20 × 3/4m	s25 × 1/2m	s25 × 3/4m	s32 × 1/2m	s32 × 3/4m	s32 × 1m	s40 × 1 1/4m	s20 × 1 1/2m	s63 × 2m																													
规格																																																							
s20 × 1/2f																																																							
s20 × 3/4f																																																							
s25 × 1/2f																																																							
s25 × 3/4f																																																							
s32 × 1/2f																																																							
s32 × 3/4f																																																							
s32 × 1f																																																							
s40 × 1 1/4f																																																							
s20 × 1 1/2f																																																							
s63 × 2f																																																							
规格																																																							
s20 × 1/2m																																																							
s20 × 3/4m																																																							
s25 × 1/2m																																																							
s25 × 3/4m																																																							
s32 × 1/2m																																																							
s32 × 3/4m																																																							
s32 × 1m																																																							
s40 × 1 1/4m																																																							
s20 × 1 1/2m																																																							
s63 × 2m																																																							
内螺纹弯头 female thread elbow	<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>120 × 1/2f</td></tr> </table>	规格	120 × 1/2f	外螺纹弯头 male thread elbow	<table border="1"> <tr><th>规格</th></tr> <tr><td>120 × 1/2m</td></tr> </table>	规格	120 × 1/2m																																																
规格																																																							
120 × 1/2f																																																							
规格																																																							
120 × 1/2m																																																							

	<table border="1"> <tr><td>120 × 3/4f</td></tr> <tr><td>125 × 1/2f</td></tr> <tr><td>125 × 3/4f</td></tr> <tr><td>132 × 1/2f</td></tr> <tr><td>132 × 3/4f</td></tr> <tr><td>132 × 1f</td></tr> </table>	120 × 3/4f	125 × 1/2f	125 × 3/4f	132 × 1/2f	132 × 3/4f	132 × 1f		<table border="1"> <tr><td>120 × 3/4m</td></tr> <tr><td>125 × 1/2m</td></tr> <tr><td>125 × 3/4m</td></tr> <tr><td>132 × 1/2m</td></tr> <tr><td>132 × 3/4m</td></tr> <tr><td>132 × 1m</td></tr> </table>	120 × 3/4m	125 × 1/2m	125 × 3/4m	132 × 1/2m	132 × 3/4m	132 × 1m								
120 × 3/4f																							
125 × 1/2f																							
125 × 3/4f																							
132 × 1/2f																							
132 × 3/4f																							
132 × 1f																							
120 × 3/4m																							
125 × 1/2m																							
125 × 3/4m																							
132 × 1/2m																							
132 × 3/4m																							
132 × 1m																							
热水器专用活接	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>s20 × 1/2f</td></tr> <tr><td>120 × 1/2f</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	s20 × 1/2f	120 × 1/2f						内螺纹三通 female thread tee	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>t20 × 1/2f</td></tr> <tr><td>t25 × 1/2f</td></tr> <tr><td>t25 × 3/4f</td></tr> <tr><td>t32 × 1/2f</td></tr> <tr><td>t32 × 3/4f</td></tr> <tr><td>t32 × 1f</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	t20 × 1/2f	t25 × 1/2f	t25 × 3/4f	t32 × 1/2f	t32 × 3/4f	t32 × 1f					
规格																							
s20 × 1/2f																							
120 × 1/2f																							
规格																							
t20 × 1/2f																							
t25 × 1/2f																							
t25 × 3/4f																							
t32 × 1/2f																							
t32 × 3/4f																							
t32 × 1f																							
外螺纹三通 male thread tee	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>t20 × 1/2m</td></tr> <tr><td>t25 × 1/2m</td></tr> <tr><td>t25 × 3/4m</td></tr> <tr><td>t32 × 1/2m</td></tr> <tr><td>t32 × 3/4m</td></tr> <tr><td>t32 × 1m</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	t20 × 1/2m	t25 × 1/2m	t25 × 3/4m	t32 × 1/2m	t32 × 3/4m	t32 × 1m		截止阀 valve	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>25</td></tr> <tr><td>32</td></tr> <tr><td>40</td></tr> <tr><td>50</td></tr> <tr><td>63</td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	20	25	32	40	50	63					
规格																							
t20 × 1/2m																							
t25 × 1/2m																							
t25 × 3/4m																							
t32 × 1/2m																							
t32 × 3/4m																							
t32 × 1m																							
规格																							
20																							
25																							
32																							
40																							
50																							
63																							
截止阀 valve	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>20</td></tr> <tr><td>25</td></tr> <tr><td>32</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> </table>	规格	20	25	32							外螺纹活接 male thread socket	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>20-1/2m</td></tr> <tr><td>20-3/4m</td></tr> <tr><td>25-3/4m</td></tr> <tr><td>32-1m</td></tr> <tr><td>32-3/4m</td></tr> <tr><td>40-1m</td></tr> <tr><td>40-1/2m</td></tr> <tr><td>50-1/2m</td></tr> <tr><td>63-2m</td></tr> </table>	规格	20-1/2m	20-3/4m	25-3/4m	32-1m	32-3/4m	40-1m	40-1/2m	50-1/2m	63-2m
规格																							
20																							
25																							
32																							
规格																							
20-1/2m																							
20-3/4m																							
25-3/4m																							
32-1m																							
32-3/4m																							
40-1m																							
40-1/2m																							
50-1/2m																							
63-2m																							
内螺纹活接 flexible joint	<table border="1"> <tr><td>规格</td></tr> <tr><td>20-1/2f</td></tr> <tr><td>20-3/4f</td></tr> <tr><td>25-3/4f</td></tr> <tr><td>32-1f</td></tr> <tr><td>32-3/4f</td></tr> <tr><td>40-1f</td></tr> <tr><td>40-1/2f</td></tr> <tr><td>50-1/2f</td></tr> <tr><td>63-2f</td></tr> </table>	规格	20-1/2f	20-3/4f	25-3/4f	32-1f	32-3/4f	40-1f	40-1/2f	50-1/2f	63-2f												
规格																							
20-1/2f																							
20-3/4f																							
25-3/4f																							
32-1f																							
32-3/4f																							
40-1f																							
40-1/2f																							
50-1/2f																							
63-2f																							

pp-r管件简介

公司在pp-r管材及管件生产上全部采用芬兰北欧化工ra130e pp-r原料，该原料被行业内专业人士公认为世界上最高档的pp-r原料，其优越的性能，确立了mg全能pp-r管材、管件在市场上的高品质地位。

pp-r管件产品特点：

mg全能pp-r管材配套使用的mg全能pp-r管件是由本公司专业设计人员设计而成的，其外观在参考国外知名品牌的基础上结合中国的文化特色，具有简洁高雅的特点。mg全能pp-r管件配有获得专利的装饰性管件盖，并有加筋形装饰。管件盖避免熔接时熔出物外露影响美观；而加筋形是为了在安装过程中作为垂直与否的参考，同时又加强了管件的强度，使管件外形更加美观，弥补了普通pp-r管件单一、粗糙的缺陷。在检测技术上，我公司检测设备齐全，如万能（拉力）试验机、维卡软化试验机、管材耐压爆破试验落锤试验机等，主要检测设备均从国内外知名厂家引进，从而确保实验数据的准确可靠。而有些企业产品检测技术和检测手段比较落后，试验设备不齐全，产品出厂时不能准确地检测出产品质量。

使用范围：

1、住宅冷热水管道系统；2、工业用水及化学物质输送、排放；3、纯净水、饮用水管道；4、饮料、药物生产输送系统；5、压缩空气用管；6、其他工业、农业用管。

pp-r管材管件生产工艺

自动上料 加热挤出 真空定径冷却 二次浸水冷却 产品打印 牵引 定尺切割 检验 包装 入库