

原装东方阳光蓄电池MS12-65 匠心免维护储能型铅酸电瓶 通讯照明UPS计算机直流屏不间断模块化电源

产品名称	原装东方阳光蓄电池MS12-65 匠心免维护储能型铅酸电瓶 通讯照明UPS计算机直流屏不间断模块化电源
公司名称	山东艾力特新能源科技有限公司
价格	450.00/节
规格参数	东方阳光电池:东方阳光蓄电池 MS12-:MS12-65
公司地址	济南市槐荫区经十路22799号银座中心三号楼906 A16。
联系电话	13127136322

产品详情

东方阳光蓄电池特点：

失水少：在充放电过程中，气体析出少，即失水少

搁置时间长：具有良好的抗极板硫酸化及减少板栅腐蚀能力，存放期长

自放电小：采用优化材质材料和优化设计，所以自放电小

低温启动性好：在低温时胶体电解质电阻变化不大，故其低温启动性好

充电效率高：特殊充电方式，可提高电池充电效率

寿命长：电解质不易造成极板硫酸化，正常使用情况下，循环次数在550次以上

较好的环保性和实用性：由于电解液盐酸为固体状态，即使电池在使用中不慎发生外壳破裂，仍然无液态硫酸流出。

东方阳光蓄电池12V系列型号尺寸参数：

号	额定电压(V)20小时率容量(AH)	尺寸(mm)	参考重量(kg)
---	--------------------	--------	----------

		长	宽	高	总高
MS 12-1.2	2V-1.2AH	78	33	33	66
MS 12-1.9	2V-1.9AH	78	34	31	66
MS 12-2.3	2V-2.3AH	55	37		
MS 12-2.8	2V-2.8AH	34	37		2
MS 12-4.5	2V-4.5AH	70	70	100	106
MS 12-7	2V-7AH	52	35	35	100
MS 12-12	2V-12AH	99	102		111
MS 12-17	2V-17AH	81	66	67	67
MS 12-25	2V-24AH	60	26	74	79
MS 12-40	2V-38AH	97	66	82	4
MS 12-50	2V-50AH	60	101	101	8
MS 12-60	2V-60AH	66	90	122	122
MS 12-65	2V-65AH	50	74	11	
MS 12-90	2V-90AH	34	108	137	15.5
MS 12-100	2V-100AH	108	112	130	130
MS 12-120	2V-120AH	105	110	138	134
MS 12-150	2V-150AH	94	106	103	13
MS 12-200	2V-200AH	102	140	119	146

东方阳光蓄电池主要用途：

通信用电源

变电所操作用及其他直流电源

应急照明灯等直流应急预备电源（防灾用电源）

消防设备用电源

发电机起动电源

不间断电源（UPS）

太阳能发电系统用电源

各种不间断电源装置用电源