

工业流量计价格 工业流量计 博扬多普勒超声流量计

产品名称	工业流量计价格 工业流量计 博扬多普勒超声流量计
公司名称	威海博扬超声仪器股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市高技术火炬路213号创新创业基地B座504室
联系电话	13306313916 13306313916

产品详情

超声波流量计

随着外夹式超声波流量计的应用，工业流量计定制，发现其存在传感器安装使用钢带（索）或其它型式（如磁性夹紧座）等固定，传感器容易移位，耦合剂会流失，传感器探头的距离等问题，对仪表示值造成很大的误差，有时会更加严重。此外管道直径太大都会引起超声波信号的大幅度衰减，严重时无法计量。鉴于外夹式超声波流量计存在的上述问题，在生活水、过滤水和低硅胶水管线上改为插入式超声波流量计。经过长时间的现场应用，插入式超声波流量计的示值可靠，经上级检定测量结果准确。

时差便携式超声波流量计技术参数

项 目 性 能 参 数

主 机

2×20字符背光型液晶显示器，可同时显示瞬时流量、累积流量、流速、时间、热量等数据。

4×4+2式轻触键盘

RS-232C串行接口

传感器 标准小传感器S型 适用于管径： 15 ~ 100

流体温度 150

标准中传感器M型 适用于管径： 50 ~ 700

流体温度 150

标准大传感器L型 适用于管径： 300 ~ 6000

流体温度 150

工作温度 -20 ~ 60

流速范围 0 ~ ± 30m/s

准确度 优于 ± 0.5%

电 源

电池：可充电镍氢电池，充电8小时可连续工作24小时，带有剩余电量指示功能

充电：采用智能充电点管理方式，工业流量计厂家，AC220V(AC85-265V均可工作，适合电源电压恶劣场合)

功 耗 2W

充 电 采用智能充电方式

外型尺寸 350 × 250 × 155 (mm) ABS防水机箱 (原装进口)

重 量 2.5Kg

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，从事超声波流量计全系列的产品研发、生产15年。。公司经过不懈的努力，成功开发了时差超声波流量计、多普勒超声波流量计、非满管超声波流量计、超声波水表、超声波热表、无线物联网系统、GPRS/GSM超声波水表一体机等系列产品，是国内全系列超声波流量计生产基地。公司产品广泛应用于水利资源建设，自来水、市政污水、工厂污水排放测量及油田、石化、钢铁、矿山、食品等行业工艺的测量，以其测量准确度高，工业流量计，稳定，可靠而得到市场的认可。我公司本着“以科技为本，以市场为导向，以产品立足于市场为理念”的发展方针，真诚希望与各界朋友携手合作，共创美好未来。

? 电池供电/大口径/多声路

? 专为防止恶意断电设计

? 特别适用于无电源城市野外供水管网

? 高准确度，国内全流场测量

? 采用多声路超声测流技术，工业流量计价格，适应各种复杂流态，安装简便

? 全新防雷击设计

威海博扬超声仪器股份有限公司，原名“威海博扬电子有限公司”创建于1999年7月，从事超声波流量计全系列的产品研发、生产15年。注册资金为1141.3万元整。2013年完成股份制改造，于2014年8月份在北京金融街新三板成功上市。

威海博扬超声仪器股份有限公司是超声波流量计产品生产与计算机系统集成为一体的经济实体，拥有

一批从事计算机、机械设计及工业控制的研究员、工程师等高技术人才。公司在仪器仪表、计算机软、硬件、系统集成反面具有很强的研发能力和项目管理能力。

工业流量计价格-工业流量计-博扬多普勒超声流量计由威海博扬超声仪器股份有限公司提供。工业流量计价格-工业流量计-博扬多普勒超声流量计是威海博扬超声仪器股份有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。