

阻燃级LCP/日本住友/E6006L耐高温lcp 增强级 纤维lcp

产品名称	阻燃级LCP/日本住友/E6006L耐高温lcp 增强级 纤维lcp
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	70.00/KG
规格参数	品牌:日本住友 型号:E6006L 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能额定值单位测试方法	1.61
成型收缩率 (流动)	0.19
(横向流动)	0.74
吸水率	0.020
洛氏硬度	103
机械性能额定值单位测试方法	

断裂强度率	160
弯曲模量 (23)	11300
弯曲强度 (23 .屈服)	153
剪切强度	55.0
泊松比	0.45
悬臂梁缺口冲击强度 (6.4mm)	140
无缺口悬臂梁冲击强度 (6.4mm)	360
热性能稳定值(单位)测试方法	284
导热率	0.53
阻燃性	V-0

电性能指标 定值单位测试方法

1.0E+42

介电常数

(1kHz)

4.30

(1MHz)

3.70

介电因子

(1kHz)

0.023

(1MHz)

0.034

耐电弧性

130

漏电起痕指数

115