

塑料板加工中心-三轴加工中心

产品名称	塑料板加工中心-三轴加工中心
公司名称	上海鼎迪数控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:龙门式加工中心 品牌:麦迪克
公司地址	上海市松江区九亭镇九新公路90弄3号1413室
联系电话	86-02157632619

产品详情

类型	龙门式加工中心	品牌	麦迪克
型号	1270x2540mm/1524 × 3048 mm	重量	3500 (kg)
主电机功率	8 (kw)	界面语言	英文
主轴转速范围	4000-24000 (rpm)	定位精度	0.05mm
刀具数量	12	三轴行程(X*Y*Z)	1270X2540mm
动力类型	机械传动	布局形式	龙门式
作用对象	板材	适用行业	木工
产品类型	全新	是否库存	是

联系人：徐先生 电话：13916749436

适用行业：家具厂，有机玻璃制品厂，亚克力制片厂，广告公司，道具，pcb,pp板，pvc板，pe板，防腐塑料厂，环保水处理厂，塑料设备厂，康贝特板，人造石，铝板，铜板。

5103 (atc) 系列加工中心规格与参数

内容	参数
有效加工尺寸	1270x2540mm/1524 × 3048 mm
整机重量	3500 kg

定位粒度	+/-0.05mm
重复精度	+/-0.05mm
刀库位数	10位
换刀方式	旋转盘式自动刀
驱动方式	伺服驱动
主轴参数	意大利进口主轴功率：8kw 转速：4000-24000rpm
主轴冷却方式	风冷
刀具冷却方式	喷雾冷却
机器空移移动速度	x y轴(m / min)
z轴(m / min)	25 m / min
x y轴	1270x2540mm/1524 × 3048 mm
z轴	320mm

2、加工切削方案

2.1主轴方案

意大利8kw自动换刀主轴（风冷，er32/24000转）

2.2零件切削方式，切削方式：铣削

2.3零件切削刀具

采用专业进口整体硬质合金刀具。

a、贵公司使用cnc加工中心所生产的产品材料，如亚克力，有机玻璃，密度板，防腐塑料，pp板，pvc板，pe板，康贝特板，人造石，三聚氰胺板，所以在使用刀具上只需用专业铣刀，用来切割产品的外形和打孔。

b、为什么都要专业旋刀？因为专业铣刀的刃口锋利，排屑好，不会使工件上有很多的毛刺。所切割出来的产品边平整光滑。

2.4切削刀具装夹方式

er32夹头，最大刀具直径为20毫米。

2.5零件装夹方案

零件装夹：四分区真空吸附。

塑料板加工中心 塑料板数控加工中心

参考资料：<http://www.multicam.net.cn>