

8KW柴油发电机简单操作

产品名称	8KW柴油发电机简单操作
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	型号:TO9800ET-J 电压:220/380V 尺寸:940*530*700
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

8KW柴油发电机简单操作

大泽动力发电机采用风冷直喷系统，内有智能控油阀，根据负载大小决定油耗，从而达到节省油耗的目的。高精度温控部件品质性能油嘴，准确控制每一次喷油，保证每一滴油都用到好处，省油省钱。大泽动力发电机组：采用大泽动力生产的柴油机作动力，具有结构紧凑、功率储备大、运行稳定、调速性能好、排放低、低噪音等优点，各项性能指标达到规定的要求。适用于工况企业、机关学校、邮电通讯、边防营地等部门和单位作为常规电源或备用电源。

新款便携式柴油发电机的前保险杠也进行了改良，燃油报告器的边框加入了镀铬材质，更突出质感表现。功率也比较高；柴油发电机的噪音相对较小；而混合油发电机使用的燃料为柴油和机油混合物，功率大多只有几百瓦。

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

发动机型号：TO195

活塞排量（ml）：531

机油容量（L）：1.75L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：25L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）940*530*700

净重(kg)：160/175

8KW柴油发电机简单操作

柴油发电机的三滤，（空滤、柴油滤、机油滤）不仅会影响柴油发电机的功率，也由于滤芯的堵塞给发动机故障留下隐患。

柴油发电机正常的维护保养不光是简单的更换润滑油与滤芯，更多的是对发电机进行的全面系统的检查，去除柴油发电机组的隐患问题，让故障消灭在萌芽状态。这样有规律有周期地对柴油发电机组进行维

护保养才能保证发电机组的正常使用寿命.