

东营方便快捷移动式登车桥安装

产品名称	东营方便快捷移动式登车桥安装
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

东营方便快捷移动式登车桥安装

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式登车桥

移动式登车桥应用于无装卸站台或装卸位置不固定以及装卸场地狭小等场合，以方便叉车等搬运车辆直接进入货车进行装卸，极大提高工作效率。台面采用特制的菱形网格板有可靠的强度，能保证长期使用而不变形。菱形网状结构，充分保证了卓越的防滑性能，使叉车有更好的爬坡性和可操纵性。即使在雨、雪天气，仍能保证正常使用。

移动式登车桥在操作期间相当于移动的钢制坡道，并且叉车也可以被有效地直接驱动到卡车车厢中以进行批量装载和卸载操作。移动式登车桥是现代物流基地非常容易看到的结构形式。它是企业物流链的起点和终点，是快速，安全的周转产品和货物的装卸作业平台。装卸作业平台的高度是固定的，但轿厢往返运输车的高度不同，运输车与装卸站之间总是形成一定的高度下降或间隙。搬运叉车不能进出运输车辆直接装卸货物。使用登机桥提供可靠的连接。搬运叉车可以安全快速地进出运输车辆进行装卸作业。在操作过程中，只需一人操作，无需电源，即可有效实现货物的安全快速装卸。

移动式登车桥的设备功能：

- 1、移动式登车桥表层铺设超强防滑波形栅格板，具有很强的防滑性。
- 2、采用手动液压泵作动力，轻松实现登车桥的高度调节。
- 3、唇板强度高，有利于叉车货物的快速通过。
- 4、可旋转叉车槽，方便利用叉车灵活移动登车桥，摆放到合适位置。
- 5、更大角度的油缸，使登车桥能够更省力，快速的上升。
- 6、可调节长度的索链用于钩住车辆。

移动式登车桥安装注意事项：

- 1、遵守安全生产规则，安全用具携带齐全。
- 2、开始工作前必须检查防护措施是否正常。
- 3、遇有雪、雨、大雾及强风等环境不允许的情况下不得进行作业。
- 4、保证安装现场优良的电力供应，安装单独配电箱，在配电箱使用时电漏电开关必须满足施工升降机用要求，如果安装的施工升降机是变频控制的，在选择漏电开关时应当与变频器适配。
- 5、保持外用施工升降机的进场道路通顺，并有足够的停放设备空间。在需用汽吊进行辅助安装时，应充分考虑现场环境是否符合汽吊的作业条件等。
- 6、将基础表面清扫干净，将地脚螺栓安装好，如果所安装的施工升降机安装在地下室楼面上时，在基地螺丝的下方必须用垫铁，增大螺母与楼板的受力面，以减少螺母对楼板的磨擦。
- 7、当所有安装工作结束后进行载荷试验及吊笼坠落试验并将安全器正确复位。
- 8、移动式液压登车桥安装时焊接必须牢固可靠，接电控系统时必须由专职电工接线，接线要符合安装规范，安装过程中必须由专人统一指挥。

移动式登车桥是工业、物流业搬运与装卸的辅助设备。保障搬运工具（如机动叉车或手动液压托盘搬运车）能够畅通无阻地出入卡车车厢进行物料的装卸货物。采用手动液压操纵（也可加装电动液压泵站）、无需其它动力、故障率极低。通过手动液压泵，在使用中可把轮胎收起离地，需移动时放下轮胎，用人力或叉车牵引即可变换场地，方便快捷。