

PC 2807 泰国科思创PC 2807 中粘度PC材料

产品名称	PC 2807 泰国科思创PC 2807 中粘度PC材料
公司名称	苏州聚元利塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰国科思创 型号:2807 产地:泰国
公司地址	太仓市浮桥镇新港中路2号7-8幢09室
联系电话	13776183933

产品详情

工程塑料 PC (聚碳酸酯) 2807 科思创 Makrolon 模克隆 塑胶原料

PC分类:无卤阻燃PC, 无溴阻燃PC, 耐低温PC,易脱模PC, 食品级PC, 抗紫外线PC, 高流动PC, 玻纤增强PC, 阻燃V-0 PC, 阻燃5VA PC, 中粘度PC, 耐高压加热PC, 耐磨耐刮花PC,尺寸稳定PC, 耐水解PC, 挤塑级PC, 热稳定PC, 可辐射消毒PC, 注坯吹塑成型PC, 透明PC, 低粘度PC, 高黏性PC, 氯和无溴阻燃PC, 光学级PC, 医用品级PC, 特殊品级PC, 光扩散PC, 遮光PC,耐高温PC,防火级PC,耐候级PC,加纤防火PC,导电PC,防静电PC.

PC工程塑料典型应用范围：

- 1、电子电器：CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等；
- 2、汽车：保险杆、分电盘、安全玻璃等；
- 3、工业零件：照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；
- 4、光学照明：大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等；
- 5、高精度零件：电子计算机、视频录象机等；
- 6、机械设备：各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等；

7、：医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工、人工肺等人工脏器；

8、其它方面：建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。

PC工程塑料成型性能

1.无定形料,热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。

2.熔融温度高，粘度高，大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。

3.冷却速度快，模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。

4.料温过低会造成缺料，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模

长期供应日本帝人、基础创新塑料、出光、科思创，德国拜耳PC塑料颗粒

供应PC 943 沙伯基础 抗紫外线 阻燃级V-0中粘度

供应PC 943A 沙伯基础 耐候性改良 阻燃级V-0表面光洁度良好 中粘度

供应PC 945 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 945A 沙伯基础 无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 945U 沙伯基础 抗紫外线 无卤阻燃V-0注塑级

供应PC 1500 沙伯基础 尺寸稳定性好 杀菌性好 无卤 耐高压加热性HB

供应PC LS2 沙伯基础 抗紫外线

供应PC 2605德国拜耳 中粘度V-2易脱模 注射成型

供应PC 6557德国拜耳 抗紫外线 阻燃V-0中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 6555德国拜耳 阻燃V-0中高粘度 易脱模

供应PC 2405 德国拜耳 热稳定性V-2低粘度 易脱模 注塑级

供应PC 2407 德国拜耳 抗紫外线V-2高流动 低粘度 易脱模 注塑级

供应PC 2456德国拜耳 食品级 耐水解V-2低粘度 易脱模 注射成型

供应PC 2858 德国拜耳 食品级 耐水 中粘度 易脱模

供应PC 2805德国拜耳 热稳定V-2中粘度 注射或挤塑 易脱模

供应PC 2807德国拜耳 抗紫外线V-2中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 2856德国拜耳 食品级 耐水解V-2中粘度 易脱模 注塑级

供应PC 2458德国拜耳 食品级 高流动V-2耐水解 可辐射消毒 易脱模 注塑级

供应PC L-1250Y日本帝人 中粘度HB易脱模 注坯吹塑成型

供应PC FPR3500日本三菱 阻燃V-0高流动

供应PC S-3000VR日本三菱 食品级 低粘度V-2耐候性改良 易脱模 注塑级