

# 石材圆柱批发价格 石材圆柱 万宝龙圆柱源头厂家

产品名称	石材圆柱批发价格 石材圆柱 万宝龙圆柱源头厂家
公司名称	南安市万宝龙精工石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泉州南安市水头镇蟠龙开发区
联系电话	13514009999 13514009999

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南安市万宝龙精工石材有限公司

石材很硬很坚强，但也怕化学制剂给灼伤！

花了大量的钱装修的房子，或者花费巨资装修的公司，当然非常爱护和珍，比如石材，广泛应用于地面和

台面等，虽然石材看起来非常结实，坚硬，但是其实也是有很多弱点的，比如本次我们说到的怕化学制剂！

石材常因沾染了的腐蚀性化学物质，不及时处理，会出现水斑、锈斑、泛碱、变色、有机质污染等。出现水斑的原因很复杂，一般认为石材的吸水率较高，石材防护没做好锈斑的出现实际就是岩石中铁的成分氧化作用的结果。岩石中的铁一般都是以二价铁存在，石材圆柱，但二价铁是不稳定的，与空气中的氧发生反应，变为三价铁，形成三氧化二铁。

石材变色主要出现在化学稳定性差的石材品种上，在安装过程中就出现石材墙面由上至下逐渐变黄，随时间推移，整个墙面完全变黄。石灰华本身化学稳定性就差，空气中的二氧化碳等都会与石灰华中的氧化钙发生反应，尤其是生成的硫化物必然是白色的石材变黄。再有，施工过程中涂料和粘结剂都含有大

量的挥发分，这些挥发组分也会与石材发生反应，对这类化学稳定性差的石材产生影响。

泛碱的现象在石材采用湿贴安装后出现较多。实际上碱性物质来源多来自粘结材料，如果采用干挂施工的工艺就不会出现泛碱，同样，干挂工艺也不会出现水斑。

## 什么是大理石石材圆柱

一般来讲，分为大理石和花岗岩两个品种。大理石光泽度较好，室内用的居多。花岗岩光泽会暗一些，一般室外用的较多。

圆柱有锯桶加工和绳锯加工，加工方面。

大理石较贵一些，花岗岩便宜一些，但也不是一定的，也有比较稀有的花岗岩价格很高。

室外圆柱，一般是先做好水泥桩，然后在安装石材圆柱，直接湿贴上面，或者干挂上。

室内圆柱，实心居多，尤其以整个较多。

## 空心圆柱石板干挂安装施工工艺

1、出翻样图由于柱体装饰造型要求准确，工艺精度很高，所以翻样图的设计是整个工艺中十分重要的一环，翻样图要标示竖向龙骨的用材、尺寸，石材圆柱批发价格，横向龙骨的用材尺寸，竖向龙骨与横向龙骨连接方式，龙骨框架与柱体的连接方式，龙骨框架外周尺寸，石材板料外围尺寸，干挂连接件的选用，弧形石材的加工尺寸，等等内容。

2、弹线根据翻样图，在楼面和顶面分别弹出龙骨框架外周线和石材外周尺寸线：在柱面弹出竖向龙骨排列线和横向龙骨间距线。

3、竖向龙骨定位根据翻样图的间隔尺寸，分别固定好竖向龙骨。竖向龙骨宜采用截面较小的方钢，方钢可紧贴方柱面，方钢两头用膨胀螺栓通过角钢与地面和顶面混凝土连接。大等于3M高度的柱子，石材圆柱批发厂家，每间隔1M应增添一块用膨胀螺栓与柱体相连接的铁板，用电焊方式将方钢与铁板相连，确保竖向龙骨与柱体牢固的连接以及方钢本身的稳定性。

4、横向龙骨与竖向龙骨连接组框横向龙骨可以采用截面更小的方钢，用电焊的方式与竖向龙骨方钢连接，在竖向龙骨外，形成一个方框。横向龙骨的间隔尺寸应与石材的高度相同，以便固定圆环形角铁后，安装的干挂连接件，石材圆柱供应商，恰好能干挂石板。

5、固定圆环形角铁圆环形角铁用以固定干挂连接件。角铁必须制成圆环形，要用靠模来保证曲面的准确性。柱面每一面中间部分，在横龙骨中点上电焊一根小方钢，承托角铁圆环，并与圆环电

焊相连。金属骨架固定好后，应涂刷防锈漆1 - 2遍。应待晾干后，再刷第二遍，不得出现漏刷。

6、骨架形体校正，柱体龙骨架连接固定时，为了保证形体准确性，在施工过程中应不断地对框架进行检查，其检查的主要问题是柱体框架的歪斜度、不圆度、不方度和各条横向龙骨与竖向龙骨连接的平整度。

石材圆柱批发价格-石材圆柱-万宝龙圆柱源头厂家(查看)由南安市万宝龙精工石材有限公司提供。南安市万宝龙精工石材有限公司是从事“石圆柱,实心空心圆柱线条,浮雕,等加工难度大的异的异形石材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。