

松下蓄电池LC-P12120|12V120AH（Panasonic）

产品名称	松下蓄电池LC-P12120 12V120AH（Panasonic）
公司名称	北京赛晟特科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:松下 型号:12v120ah 化学类型:铅酸蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回南路10号院10号楼2层207（注册地址）
联系电话	18611525509 18611525509

产品详情

松下蓄电池LC-P12120|12V120AH（Panasonic）

产品介绍

商品印刷（包括循环标记）可能在事先不通知的情况下做出变更。（注：此款非电动车蓄电池！！）

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

LC-P系列---后备浮充使用普通品用途：大、中、小型UPS、通讯领域、医疗设备、安全系统等特点：浮充期待寿命6年(25)/10年(20)；更高比能量；采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能；优质板栅合金、独特生产工艺，增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命。

“与地球环境共存”是Panasonic集团的环境理想，Panasonic从各个方面强化并加速环境经营活动，自2007年开始推进“中国绿色计划”，力求成为中国环境贡献企业，努力为中国的环保事业做贡献。2009年5月19日Panasonic集团在北京召开“松下·中国环境论坛2009”，并将以此为契机开展新的环境贡献活动，在全体事业场所开展“儿童环境教育”和“植树活动”。“儿童环境教育”活动是利用10年时间对100万人实施环保教育，目的是通过对小学生进行环境启蒙教育，培养中国下一代少年儿童的环境保护意识。“植树活动”将在10年时间里，组织员工植树100万株。目的是支持低碳经济，削减事业场所所在地区的CO₂，保护区域自然环境。通过以上活动的开展，贡献于中国的环境保护工作，促进社会的和谐发展，并以此来持续履行企业的社会责任。

库存状况：有货当日出货

支付方式：对公/私银行电汇，支付宝

配送方式：北京本市可以免费送货上门，其余省市地区均可3天到达，20只（含）以上可免运费，低于20只酌情收取成本费。

不要将蓄电池正负端子短路，如短接，有发生蓄电池漏液，着火的风险。

将蓄电池装入机器时，机器不要使用密封结构，如使用密封结构，有损坏机器和造成人身伤害的风险。

蓄电池的使用温度范围如下，如在此温度范围以外使用，会造成蓄电池性能，寿命降低，损坏及变形。
放电-15 -50 ，充电0 -40 ，保管-15 -40

请不要使用含有可塑剂的绝缘线。另外，请不要使用香蕉水，汽油，挥发油，油，油脂等有机溶剂和清洗剂。如使用这些物质接触电池壳，使用池壳裂开或发生裂纹，造成电池漏液，着火等。

使用过的电池也要回收利用，请不要丢弃。请联系蔽公司或服务公司。

蓄电池内部保有稀硫酸。蓄电池中漏出的液体沾到皮肤和衣服时，请用大量水冲洗。

不要分解，改造和破坏蓄电池。