

# 便携式样品保存箱

产品名称	便携式样品保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号（注册地址）
联系电话	13910804787

## 产品详情

-

手动设置箱内温度，电子识别自动控温，LED显示实际温度，内置感温头能控温。

各种水质的水样，从采集到分析的过程中，由于物理的、化学的和生物的，会发生各种变化。微生物的新陈代谢和化学，能引起水样组分和浓度的变化，在采水器、水样容器或悬浮物的表面上产生胶体吸附现象或溶解性物质被溶化等，都会使水样的组分发生变化。为了尽可能地降低水样的物理的、化学的和生物的变化，必须在采样时针对水样的不同情况和待测物的特性实施保护措施，并力求缩短运输时间，尽快将水样送至实验室进行分析

### 便携式样品保存箱简介

福意联”直流压缩机冰箱采用智能电脑温控系统、

数字实时温度显示、自由设置、温度可调范围-12 ~ 10

- 1、高稳定性：采用压缩机制冷原理，控温均匀，波动范围小
- 2、高性：高密度无氟绝热层，控温精度高，制冷速度快，保温效果良好。
- 3、设计：小于噪声39dB（A）
- 4、低功耗：日耗电量仅0.45KWh
- 5、：工质、

6、人性化设计：按钮按键设计，操作方便简单。

7、安全防护设计：具有锁扣保护功能,防止箱门随意打开及保存放物品的安全。

福意联便携式样品保存箱，该产品用途我司有多种型号可供选择，如此款产品不是您的理想产品，您可前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够优良，详情请及时咨询我们！谢谢！

### 便携式样品保存箱部分参数

设备类型

型号

温度范围( )

容积(L)

产品尺寸

小型车载冷藏箱

FYL-YS-18A

-12 ~ 10

18L

520x270x360mm

FYL-YS-2

25L

520x270x420mm

FYL-YS-30L

-25 ~ 10

30L

560x400x398mm

FYL-YS-45L

45L

650x400x430mm

FYL-YS-60L

60L

650x400x520mm

中型车载冷藏箱

FYL-YS-81A

-18 ~ 10

81L

791x483x533mm

FYL-YS-10

105L

791x483x633mm

FYL-YS-129A

129L

791x483x733mm

FYL-YS-108L

-19 ~ 10

108L

605x570x932mm

大型车载冷藏箱

FYL-YS-158L

158L

955x585x825mm

FYL-YS-178L

178L

965x520x855mm

FYL-YS-258L

258L

1040x630x910mm

双温车载冷藏箱

FYL-YS-73A

-18 ~ 10

73L

791x483x533mm

FYL-YS-9

95L

FYL-YS-117A

117L

侧开门立式冷藏箱

FYL-YS-50LL

-12 ~10

50L

430x480x514mm

FYL-YS-100LL

100L

485x490x843mm

北京福意联座落于环境优美的都北京,

公司拥有质量管理,精心的设计,严格的管理,保了福意联公司的恒温箱,冷藏箱,低温冰箱,车载冰

箱等系类产品的，福意联人本着“以德敬人、诚信立足”的企业，以追求的精神，经营我们的产品及；重视发展与客户的长远合作，致力于赢取客户的信任与优良，以带动企业不断成长壮大，推动持续发展。

各种水质的水样，从采集到分析的过程中，由于物理的、化学的和生物的，会发生各种变化。微生物的新陈代谢和化学，能引起水样组分和浓度的变化，在采水器、水样容器或悬浮物的表面上产生胶体吸附现象或溶解性物质被溶化等，都会使水样的组分发生变化。为了尽可能地降低水样的物理的、化学的和生物的变化，必须在采样时针对水样的不同情况和待测物的特性实施保护措施，并力求缩短运输时间，尽快将水样送至实验室进行分析