

安威直柄弹性筒夹本体 现货

产品名称	安威直柄弹性筒夹本体 现货
公司名称	昆山群基机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 品牌:安威
公司地址	玉山镇城北环庆路1451号
联系电话	57770315 13812946345

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
品牌	安威	型号	安威直柄弹性筒夹本体
材质	硬质合金	类型	铣刀
是否进口	是	是否涂层	涂层
适用机床	铣床	是否库存	库存
是否批发	批发		

规格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距离:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

规格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

規格:kgs-84系列

工作台面積:800x400mm

左右最大移動量:920mm

前後最大移動量:450mm

工作台面到主軸中心最大距離:580mm

工作台最大承受重量:700kg

前後手輪進刀:5mm/圈

前後自動進給:0.1-8mm

主軸馬達:7.5x4hxp