

铅酸蓄电池 海志HQB12-44 参数

产品名称	铅酸蓄电池 海志HQB12-44 参数
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:海志 型号:HQB12-44 使用范围:通信电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

铅酸蓄电池 海志HQB12-44 参数

电池特点 典型应用领域

不需维护，无需加水补液 1.通讯设备

可靠性高、使用寿命长 2.电子仪器

重量、体积比能量高 3.警报系统

内阻小，输出功率高 4.应急照明

自放电小,使用温度范围广 5.有线电视

满荷电出厂，运输 6.不间断

产品详情

美国海志蓄电池简介：HAZE蓄电池以其优良的品质、优质的服务深得用户青睐，其用户遍及世界各地。HAZE的技术团队，由来自于世界电池工业领域水平的专家组成，拥有当今世界的胶体(Gel)和AGM电池生产技术。海志电池具有规格齐全（液体和胶体，容量从0.5AH---3850AH）、使用寿命长（2V系列18年、6V/12V系列12年）、质保时间长（2V系列5年、12V系列3年）、价位适中等特点。目前在中国制造的HAZE产品，主要原材料均来源于德国。Haze电池产品的技术指标及性能均达到了欧洲和美国同类产品的水平，获得了美国UL认证及欧盟的CE认证，通过电力部、信息产业部、及中国船级社认证。

设计寿命可达12年。

完全的密封，免维护设计。

嵌入式内螺纹端子，适应瞬间大电流放电。

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放放电的持久性及深循环放电能力。

无泄漏。

阀控式，开启压力为2Psi (1Psi 7KPA)。

任意方向使用。

蓄电池外壳及盖材料采用ABS，强化阻燃料（V0级）可可供用户选用。

自放电极低，月放电率小于3%。

通过FAA和IATA机构产品认证，对航空运输无需限制。

符合IEC896-2，D/N43534，及BS6290 EUROBAT标准。

海志蓄电池HZB12V全系列规格参数：

电池型号	规格	外形尺寸(mm)&重量(kg)				端子型号
	HZB12-18	18	181	76	167	
HZB12-26	26	168	178	124	8.4	C-M5
HZB12-28	28	166	125	175	9	C-M5
HZB12-33	33	195	130	160	10.7	B-M6
HZB12-44	44	198	167	157	13.8	C-M6
HZB12-55	55	229	138	213	17	B-M6
HZB12-70J	70	349	168	175	21.1	C-M6
HZB12-70	70	260	168	211	23.6	B-M6
HZB12-80	80	260	168	211	25.5	B-M6
HZB12-100	100	306	168	211	29.6	B-M6
HZB12-110	110	329	173	209	32.6	B-M6
HZB12-120	120	408	176	224	36.2	B-M6
HZB12-135	135	340	173	283	43.3	B-M6
HZB12-150	150	482	170	240	44.2	B-M6
HZB12-160	160	530	209	214	52.7	E-M6
HZB12-200	200	522	240	220	62	E-M8
HZB12-230	230	521	269	203	73	E-M8
HZB6-110	110	193	168	205	17	A-M6
HZB6-125	125	345	128	202	19.1	A2-M6
HZB6-160	160	298	171	226	27	A-M6
HZB6-200	200	323	178	225	30.9	A-M8

