

手动零泄漏刀型闸阀

产品名称	手动零泄漏刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-10C 性能:法兰式，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73X、H-10C手动零泄漏刀型闸阀是一种新型结构的阀门，他的结构分软密封和硬密封，软密封具有活动阀座和可更换的橡胶圈组成，可以很方便的更换用损了的密封圈，而且可以根据客户需求做成四氟密封，并且能很好的达到密封要求。彻底弥补了以往四氟难密封和加工不方便的不足。并且支架也是采用铸造成型结构，使得阀门具有更好的牢固性和使用性。是造纸、工矿、污水、化工、食品领域产品。

手动零泄漏刀型闸阀 Manual knife gate valve

???? : JB/T8691-1998???? : GB/T15188.2-94???? : GB/T9113.1-2000 JB/T79-94????? : GB/T13927-92

手动零泄漏刀型闸阀主要性能规范公称压力 (MPa)壳体试验 (MPa)密封试验 (MPa)工作温度适用介质

1.0/1.6

1.5/2.4

手动零泄漏刀型闸阀主要零部件材质体、盖闸阀阀杆密封面
不锈钢、碳钢、灰铸铁 碳钢、不锈钢

手动零泄漏刀型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)MPaDNLD1D2HN-MD0W(Kg)

1.0	50		
	65		
	80		
	100		
	125		
	150		
	200		

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1200

1.6

50

65

80

100

125

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

